

A clear glass vial of Hair 8 Professional hair oil with a gold cap, lying on its side. The label on the vial is partially visible, showing the brand name 'Hair 8' and 'PROFESSIONAL'. The vial is resting on a dark, textured surface.

ZEN

محتوى



معلومات عنا	3
Natural Peeling Algae	5
Hyalnano Filling	9
يروم	13
ميكرونيدالينغ	
Pro-Whitening+	
Botoxalternative HP	
SM Refit	
COQ10&DMAE	
علاج الشعر	29
Hair & Scalp	
Cappilus Fortis	
Bephase Rege Peel	
BB Glowing	37
قناع جسيم كربوكسيلي CO2	41
العناية بالبشرة	45
Cleansing Gel	
Light Peeling Foam	
Skin Toner	
Post Treatment Gel	
Sunblock Cream	
Whitening and Balance	
Neutralizer foam	
التقشير الحمضي	60
Lactic	30
Mandelic	
Azelaic	20
MAZ	20
Jessner	
AHA	
G-BHA	
Natural Pro-Retinol Peel	
دورات	77

معلومات عنا



مرحبًا بكم في عالم مستحضرات التجميل ZENA الجديد !

نحن شركة ZENA Cosmetics GmbH النمساوية، التي تمثل العلامة التجارية الكورية الجنوبية لمستحضرات التجميل الاحترافية ZENA، التي ظهرت في السوق عام 2017 وحصلت خلال السنوات الخمس الأولى على الاعتراف في أكثر من 40 دولة حول العالم .

يسعدنا أن نعلمك أنه اعتبارًا من عام 2022 أصبحت مستحضرات التجميل ZENA متاحة في النمسا، ومن عام 2023 - في ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين.

الفريدة، قام فريق مشترك من الكيمائيين وعلماء الأحياء وأطباء الجلد الكوريين بإنشاء جيل جديد من مستحضرات ANEZ من خلال تطوير تركيبات التجميل المضادة للشيخوخة، التي توفر تأثيرًا قويًا مضادًا للشيخوخة بدون حقن

تجمع مستحضراتنا التجميل بين الوصفات القديمة للطب الشرقي والتطورات المتقدمة في مجال التجميل. تحتوي التركيبات على مستخلصات نباتية طبيعية، وثلاثي الببتيدات، والكولاجين البحري، وحمض الهيالورونيك منخفض الوزن الجزيئي. تحتل طحالب التقشير الميكانيكية والطبيعية بالنسبة 100% مكانًا خاصًا في مجموعة منتجات ZENA، التي تم إنشاؤها من طحالب سيليكية نقية تعيش في المياه العميقة والتي تشكل شويكات دقيقة تجدد وتنقل المكونات المعدنية من السيليكا والفيتامينات إلى الطبقات العميقة من الجلد .

إن المدربين والمدبرين الحسابات ذوي الخبرة على استعداد لتعليمك كيفية العمل مع منتجات ZENA الجديدة وتقديم الدعم المستمر في شكل استشارات احترافية .

مع مستحضرات التجميل ZENA سنساعدك على تحقيق النجاح المهني !

فريقك Zena Cosmetics GmbH

فلسفة مستحضرات التجميل الكورية

أصبح الجمال عبادة حقيقية في كوريا. على مدى العقد الماضي، اقتحمت مستحضرات التجميل الكورية المراتب العليا في العالم، واكتسبت الاعتراف بسبب فعاليتها غير المسبوقة وأساليبها التي تختلف عن المعايير الغربية. تستند هذه الأساليب على التقاليد والمبادئ الكورية.

مبدأ الطبيعة: باستخدام المكونات الطبيعية النادرة والتقنيات الكورية العالية ومعرفة المعالجين والحكماء الشرقيين التقليديين، يبتكر العلماء الكوريون مستحضرات تجميل فريدة من نوعها في فعاليتها.

مبدأ الشمولية: بدلاً من توفير المنتجات الأساسية فقط، يقدم الكوريون مجموعة كاملة من المنتجات للتنظيف والتنغيم والترطيب والتغذية والحماية.

مبدأ تعدد الوظائف: تؤدي العديد من المنتجات الكورية عدة وظائف في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكن للأقنعة والسيروم ترطيب البشرة وتغذيتها وتجديد شبابها وتفتيحها في نفس الوقت، مما يوفر الوقت والموارد.

مبدأ النقاء: من السمات الوطنية المهمة لكوريا مبدأ النقاء. في علم التجميل يتجلى في مجموعة واسعة من العلاجات الفعالة لتبييض وتنظيف البشرة.

مبدأ السلامة: مستحضرات التجميل الكورية معروفة بمعايير السلامة الصارمة وتخضع للعديد من الدراسات السريرية. بالإضافة إلى ذلك، يتم التعبير عن احتراف الشركات المصنعة الكورية في الوجود الإلزامي لمختبر علمي يراقب الجودة باستمرار.

مبدأ طويل الأجل: تهدف مستحضرات التجميل الكورية إلى تحقيق نتائج طويلة الأمد. باستخدام مستحضراتنا التجميل بدلاً من الحل المؤقت، تحصلين على العناية بالبشرة كاستثمار في جمالك وصحة بشرتك في المستقبل.

طقوس: تعتبر العناية بالبشرة في كوريا واجباً وطقوساً تجلب لك ولعملائك شعوراً ونتيجة لا تُنسى.

Natural Peeling Algae

NATURAL PEELING ALGAE: التفرد الذي قدمته الطبيعة

إنه تقشير ميكانيكي فريد من نوعه، يتكون من مواد خام طبيعية بنسبة 100% دون أي إضافات كيميائية. وهي عبارة عن طحالب سيلكية نقية تعيش في المياه العميقة وتنمو في البحيرات الجبلية العالية.

ما يميز التقشير هو أن الطحالب تشكل أطول إبر دقيقة: يصل طولها إلى 150-300 نانومتر. تتغلغل في أعماق طبقات الأدمة - حتى الطبقة القاعدية - وتجلب هناك المكونات المعدنية للسيليكا، فيتامينات B1، B2، B3، السيلينيوم، فيتامين E.

أي أنك تقوم في إجراء واحد بإزالة طبقة الجلد الميتة، وفي نفس الوقت تبدأ من عمليات التجديد القوية الداخلية. بعد دورة من 5 إجراءات تقشير Algae، سوف تحصل على تأثير التقشير الجزئي بالليزر، ولكن دون فترة تأهيل صعبة وآثار جانبية.

Natural Peeling Algae - هي قوة الجمال التي تمنحها الطبيعة نفسها.



Natural Peeling Algae

تقشير طحالب سيليكية الطبيعية بنسبة 100% من المياه العميقة .

تحتل طحالب التقشير الميكانيكية والطبيعية بالنسبة 001% مكانًا خاصًا في مجموعة منتجات ANEZ. هي كائنات سيليكية دقيقة تعيش في المياه العميقة تسمى "إسفنجة البحيرة"، تنمو فقط في بحيرات المياه العذبة في الجبال العالية. تشكل طحالب السيليكية، بعد التنظيف والتجفيف الثلاثي، إبر دقيقة - شويكات مصنوعة من أكسيد السيليكون والإسفنج - وهو بروتين، بسبب حجمه الذي يتراوح بين 003-051 نانومتر (رسم 1)، يتغلغل عميقًا في الأدمة حتى الطبقة القاعدية .
يتكون التقشير حصريًا من كائنات سيليكية دقيقة بدون شوائب عشبية، مما يجعله مضادًا للحساسية تمامًا .

المؤشرات والتأثير

التصبغ الجلدي: يود لون البشرة ويفتح البقع الداكنة

حب الشباب من الدرجة 1-2: يعمل التقشير على تطبيع عمل الغدد الدهنية ويعطي تأثيرًا مضادًا للالتهابات ويضيق المسامات الدهنية المتضخمة ويزيل الزؤان.

ما بعد حب الشباب على شكل ندبات تصبغ أحمر و مسامات دهنية متضخمة: يجعل البشرة ناعمة

التجاعيد وترهل الجلد: يقلل من عمق التجاعيد، ويحسن لون البشرة ومرونتها .

البشرة الباهتة: تمنح البشرة تأثيرًا مشعًا عن طريق تحسين دوران الأوعية الدقيقة الدموية .

انتباه! 5 إجراءات أجلايا = 1 تقشير جزئي بالليزر بدون ألم وفترة إعادة تأهيل لمدة شهر .




20 قطعة * 5 جم

مكونات:

Spongilla Lacustris Spicule Powder 100%

رسم 1



وصف

بفضل الشويكات الدقيقة، تعمل الطحالب على الطبقة القرنية من الجلد، وتجدها بالكامل، كما أنها تعمل على مبدأ ميكرونيديلينغ، حيث تغلغل الطبقة القاعدية من الجلد، وهو ما لا يستطيع تقشير الطحالب التقليدي القيام به .

تصيب الشويكات الطبقة القاعدية من الجلد، وتنقل المكونات المعدنية الطبيعية من السيليكا والفيتامينات B1 و B2 و B3 والسيلينيوم وفيتامين E إلى الطبقات العميقة، مما يعزز تخليق الكولاجين والإيلاستين. بعد الإجراء الأول، بعد 7-01 أيام، يتم الشعور بتأثير شدة الجلد.

(رسم 2)



بعد الإجراء الأول، بعد 7-10 أيام، يتم الشعور بتأثير شدة الجلد. يوضح الرسم عملية التجديد وعمق تأثير تقشير الطحالب.

(رسم 3)

الطحالب Algae عبارة عن تقشير ميكانيكي يعمل بشكل آمن، دون تجلط كيميائي لبروتينات الجلد، يحل معظم مشاكل طبقات الجلد السطحية على الوجه وعلى جميع أنحاء الجسم .

مع المزيج الصحيح من مستحضرات ZENA مع تأثير التبييض، تكون الطحالب فعالة بشكل خاص في مكافحة البقع العمرية "القديمة".

رسم 2



توصيات للاستخدام

للحصول على نتائج ممتازة، يوصى بالتحضير المسبق للتقشير لمدة 14 يومًا .

المنتجات الموصى بها للتحضير :

- ZENASkin Toner و ZENA Cleansing Gel
- ميكرونيديلينغ مع سيروم ZENAPro Whitening (ضد التصبغ)
- ZENALightPeeling Foam
- كريم الحماية من الشمس ZENASun Block Cream SPF +50 يوميًا

تعتبر الرعاية المناسبة بعد التقشير بعد الإجراء مهمة جدًا لتجنب ظهور فرط التصبغ .
المنتجات الموصى بها للعناية المنزلية بعد تقشير Algae :

- ZENAPosttreatment gel
- كريم الحماية من الشمس ZENASun Block Cream SPF +50
- ZENAWhitening& Balance
- ZENAPro-RetinolPeel

موانع الاستعمال

- الأمراض الجلدية ذات الطبيعة المختلفة
- انتهاك سلامة الجلد في موقع التقشير .
- الأمراض المعدية والحالات الحموية
- الهربس في المرحلة الحادة
- الشامات المتعددة
- جلد رقيق وحساس مع توسع الشعيرات
- الجلد المجفف - يتطلب تحضيرًا أوليًا
- الحمل والرضاعة
- أمراض عقلية
- عد وريدي

إجراءات ZENA المعقدة لمشاكل الجلد المختلفة :

بالنسبة لفطر التصبغ، قبل تقشير الطحالب، يوصى بإجراء عملية ميكرونيدلينغ باستخدام سيروم ZENA Pro Whitening ، وبعد إجراء العملية، يوصى باستخدام سيروم ZENA Whitening & Balance للتفتيح والتقشير الخفيف ZENA Pro-Retinol Peel للاستخدام المنزلي .

بالنسبة لحب الشباب وما بعد حب الشباب، بعد دورة التقشير بالطحالب، يوصى بإجراء عملية ميكرونيدلينغ باستخدام سيروم ZENA Scars & Stretch Marks Solutions. للعناية المنزلية، يوصى باستخدام ZENA Whitening & Balance و ZENA Light Peeling Foam .

في حالة الشيخوخة الشديدة والتجاعيد وترهل الجلد بعد دورة العلاج بالطحالب، يوصى بتنفيذ إجراءات ميكرونيدلينغ باستخدام سيروم ZENA BotoxAlternative و ZENA Hyalnanofilling، وهي ضرورية لـ .

- الاسترخاء الطبيعي لعضلات الوجه
- تغذية البشرة بالفيتامينات
- زيادة مرونة الجلد
- الترطيب العميق ومعالجة التجاعيد

يحدد خبير التجميل عدد الإجراءات في كل حالة على حدة.

نحن نضمن أعلى النتائج الممكنة بشرط اتباع البروتوكول بالكامل، بالإضافة إلى التحضير قبل وبعد العلاج.

يمكنك شراء هذا المنتج فقط بعد الانتهاء من التدريب. بعد التدريب، يحصل خبير التجميل على شهادة صالحة إلى أجل غير مسمى .



Hyalnano Filling

ZENA Hyalnano Filling

حشو لا يعتمد على الحقن ولا يوجد له مثيل في العالم لملء التجاعيد الدقيقة، تم إنشاؤه على أساس حمض الهيالورونيك ذو الوزن الجزيئي المنخفض.

أصبح إنشاء هذا المستحضر الفريد ممكنًا بفضل تطور العلماء اليابانيين الذين تمكنوا من تقليل حجم جزيء حمض الهيالورونيك. يتغلغل المستحضر عمق الأدمة ويملأ الفراغ بين الخلايا بـ حمض الهيالورونيك وينعم التجاعيد.

وبفضل هذا أصبح HyanlayF gnilliF بديلاً ممتازاً لعمليات التجميل وحقن التجميل.



Hyalnano Filling

حشو فريد من نوعه لا يعتمد على الحقن ولا يوجد له مثيل في العالم لملء التجاعيد الدقيقة، تم إنشاؤه على أساس حمض الهيالورونيك ذو الوزن الجزيئي المنخفض.

Hyalnano Filling عبارة عن مستحضر مبتكر ثنائي الطور يتكون من مسحوق وهلام من حمض الهيالورونيك منخفض الوزن الجزيئي بنسبة 001%. نظرًا لصغر حجم الجسيمات (من 2 إلى 4 كيلو دالتون)، يتغلغل حمض الهيالورونيك إلى الطبقات العميقة للبشرة. ثم تجذب الجزيئات الرطوبة الطبيعية وتحفظها هناك، وهذا يزيد بشكل كبير من رطوبة الجلد وينعم التجاعيد.

المؤشرات والتأثير

التجاعيد وترهل الجلد: يملأ التجاعيد، ويملأ البشرة بالرطوبة.

البشرة الباهتة والشيخوخة وترهل الجلد: يعطي المستحضر تأثير تجديد دائم ويحسن اللون ويزيد من صلابة ومرونة وثبات الجلد وملامح الوجه.

موانع الاستعمال

- التهاب من قبل لبشبا ب
- الهربس في المرحلة الحادة أو العدوى المحلية الأخرى في منطقة الإجراء
- الميل إلى تكوين ندبات لحدرة
- انخفاض المناعة
- استخدام بحذر في المناطق التي تم حقن توكسين البوتولينوم فيها لتجنب الانتشار غير المرغوب فيه للمستحضر
- الحمل والرضاعة



مسحوق 5 أمبولات + جل 5 أمبولات

مكونات:
حمض الهيالورونيك بنسبة 100%

وصف

Hyalnano Filling حشو الذي لا يعتمد على الحقن فريد من نوعه وهو مصنوع على تطوير العلماء اليابانيين، حصل العالم كويتشي تاناكا على جائزة نوبل عام 2002 لابتكاره هذا الحشو.

يمكن من تقليل حجم جزيء حمض الهيالورونيك دون إزعاجه إلى حجم 5 نانومتر، مما سمح لحمض الهيالورونيك بالتغلغل العميق في الأدمة. (رسم 1)

هذا الحمض ذو الوزن الجزيئي المنخفض هو الذي يعطي تأثيراً سريعاً ودائماً. فهو يعزز إنتاج حمض الهيالورونيك الداخلي عالي الجزيئي في البشرة، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الترطيب، وبالتالي ملء التجاعيد الدقيقة المتكونة في البشرة.

يعمل gnilliF onanlayH على تقليل إنتاج الجذور الحرة غير المرغوب فيها على مستوى الأدمة، مما يساعد على تطبيع حالة الجلد، ويحسن بشكل كبير بنية المصفوفة داخل الخلايا ويبدأ عملية التصحيح الذاتي للجلد، مما يؤدي إلى انخفاض التجاعيد.


يتمتع الوزن الجزيئي المنخفض بنشاط قوي مضاد للأكسدة ويتغلغل بسهولة في أعماق طبقات الجلد. من خلال إدخال الحمض باستخدام الديرمامن، يتم تشكيل طبقة واقية تمنع تبخر الرطوبة.

يعمل هذا الإجراء على استعادة الخلايا عن طريق ملء الفراغ بين الخلايا بـ حمض الهيالورونيك، وبالتالي تنعيم الجلد.


يتمتع gnilliF onanlayH ANEZ بالقدرة على استعادة الخلايا التالفة، حيث يلعب دوراً نشطاً في مكافحة الشيخوخة للجلد.

أصبح gnilliF onanlayH بديلاً ممتازاً للجراحة التجميلية وحقن التجميل.


رسم 2




رسم 3



رسم 4



رسم 1



توصيات للاستخدام

سيكون التأثير ملحوظًا بعد الإجراء خلال 7-01 أيام، والنتيجة النهائية خلال شهر واحد. تعتمد مدة التأثير على نوع الجلد والعمر ومجموعة العلاجات والتكرار.

المسحوق والسيروم معقمان تمامًا ويتم إدخالهما بواسطة ميكرونيدلينغ باستخدام جهاز للميزوثيرابي (ميزوبين). المستحضر غير مناسب لأقلام الهيالورونيك أو محاقن، بسبب استحالة إدخال المسحوق به م. ترتيب إدارة المستحضر فريد من نوعه. أولاً، يتم حقن مسحوق الهيالورونيك، يليه الجل. يجب عدم الخلط بين مسحوق الهيالورونيك والسيروم.

استخدام

عند استخدام Hyalnano Filling على البشرة +54، يجدر النظر في حقيقة أن الجلد المترهل والشيخوخة يحتاج إلى تحضير أولي. وللقيام بذلك، نوصي بالالتزام الصارم ببروتوكول الاستخدام وأنظمة التفاعل مع منتجات ANEZ الأخرى.

وبهذا السبب لا يتم بيع المنتج إلا بعد الانتهاء من تعليم ZENA.

لكي يكون تأثير الإجراء أكثر إثارة للإعجاب، يجب تحضير الجلد بالإجراءات الأولية:


• القشور الحمضية الخفيفة Mandelic ANEZ أو Lactic .

• في الصيف، ينصح باستبدال القشور الحمضية بقناع yxobraC 20C ANEZ لتجنب التقشير.

اعتمادًا على عمر وحالة الجلد، يوصى بدمج الدواء مع سيروم من ZENA . BotoxAlternative, SM-Refit, COQ10 & DMAE

بعد إجراء Hyalnano Filling، يحتاج الجلد إلى رعاية لمدة ثلاثة أيام باستخدام جل tZENA Post treatment وكريم Sun Block SPF 50+. من غير المقبول تمامًا خلال هذه الفترة استخدام الزيوت والمواد المرطبة الأخرى غير المنصوص عليها في البروتوكول.

قبل وبعد Hyalnano Filling



لا يباع هذا المنتج إلا بعد الانتهاء من التدريب. بعد التدريب، يحصل خبير التجميل على شهادة صلاحية إلى أجل غير مسمى.

سيروم

ميكرونيدلينغ

| Pro Whitening+

| Botoxalternative HP

| SM Refit

| COQ10&DMAE

ميزو سيروم ZENA تجديد الشباب

بدون حقن

يعتبر سيروم ANEZ لميكرونيدلينغ شيء جديد في عالم التجميل.

يعمل على تجديد وتفتيح وتنعيم وشد البشرة بدون حقن.

لقد قمنا بدمج أحدث التطورات العلمية مع الوصفات القديمة للطب الشرقي عند صنع الأمصال.

تشتمل التركيبات الفريدة على مجمعات الببتيد القوية والمستخلصات النباتية والفيتامينات والعناصر الدقيقة.

ندعوك إلى عالم التحول السحري مع سيروم ZENA !



ميكرونيدلينغ



مميزات ميكرونيدلينغ للوجه والجسم والشعر

يعد ميكرونيدلينغ (علاج تحفيز الكولاجين أو علاج الجلد بالإبر) بديلاً ممتازاً للميزوثيرابي بالحقن والتقشير الكيميائي وتجديد الشباب بالأجهزة. ميكرونيدلينغ هو علاج تحفيز الكولاجين (اختصاراً TIC). يخلق ديرمان حوالي نصف مليون ثقب رقيق للغاية وغير محسوس على الوجه في غضون 02-03 دقيقة فقط، الذي يغلق بعد بضع دقائق. مثل هذه الصدمة الدقيقة كافية لزيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الأدمة استجابة للضرر.

يُمكن تفرد الطريقة في عملها المزدوج. بالإضافة إلى تحفيز إنتاج الكولاجين، تتم تغذية البشرة بعمق باستخدام ميزو أمصال التي تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة وتصحيح العيوب الجمالية. تخترق مكونات السيروم الجلد بسهولة من خلال القنوات الدقيقة العديدة إلى عمق الطبقة القاعدية، حيث تبقى وتوفر تأثيراً علاجياً طويل الأمد. الإغلاق السريع للقنوات الدقيقة يمنع الميزو سيروم من التسرب. عمق اختراق الديرمان يمكن مقارنته بعمق اختراق حقن الميزوثيرابي باستخدام تقنية Nappage.


رسم 1

التحفيز الطبيعي لتخليق الكولاجين




رسم 2

نتيجة ميكرونيدلينغ: إنتاج نشط للكولاجين والإيلاستين في الجلد



رسم 3

تأثير ميكرونيدلينغ



مزايا هذه التقنية:

درجة عالية من اختراق مكونات ميزو سيروم.
تأثير شد بارز لـ CIT (علاج تحفيز الكولاجين) مع تشبع
الجلد بالمكونات النشطة الغنية

- الحد الأدنى من الصدمات
- الحد الأدنى من إعاقة التأهيل

موانع علاجات باستخدام ديرمابن هي تلف الجلد في
منطقة العلاج وكذلك حب الشباب في المرحلة الحادة.

بروتوكول إجراء الميكرونيدلينغ باستخدام ديرمابن

- إزالة المكياج وتنظيف البشرة حسب الحاجة .
- المنتجات التي يجب استخدامها: جل التنظيف
ZENA، رغوة التقشير اللطيفة.

- قم بتطهير منطقة العلاج باستخدام ZENA Skin
Toner.

- نوصي بالتقشير الحمضي الخفيف قبل
الميكرونيدلينغ. للقيام بذلك، يمكنك استخدام
ZENA MAZ 20, Lactic, Mandelic، واتركه لمدة
5-10 دقائق، ثم اشطفه بالماء، وإذا لزم الأمر، قم
بتحييده باستخدام ZENA Neutralizer Foam. اشطف
بقايا الرغوة، ثم نظفها باستخدام التونر، ثم
تابع عملية ميكرونيدلينغ.

- يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد
العلاجات الحمضية! في أشهر الصيف الحارة،
ننصحك باستبدال التقشير الحمضي بقناع ZENA
CO2 Carboxy. اتركه لمدة 20 دقيقة (إذا أمكن
باستخدام ضمادات مرنة)، ثم اغسل البقايا، ثم
نظف البشرة مرة أخرى باستخدام التونر، واستمر في
العلاج.

- ضع ZENA ميزو سيروم على المنطقة المعالجة .
ينصح باستخدام الملحقات التي تحتوي على 24
إبرة أو إبرة نانوية، حسب منطقة العلاج.


- قم بتحريك الميزوبين بسلاسة في اتجاه خطوط
التدليك 2-4 مرات وفقًا للرسم التخطيطي إلى
العمق الذي تسمح به قواعد بلد معين .

- من الضروري التأكد من أن كل تمريرة لاحقة
تغطي السابقة. إذا ظهر ندى الدم، استمر في
العمل دون فرك الجلد بالتونر .
- ضع ما تبقى من ميزو سيروم وانتظر حتى يتم
امتصاصه بالكامل .

إذا لزم الأمر، امسح الوجه في الأماكن التي يظهر فيها
ندى الدم وقم باستخدام المستحضر المهدئ على
الجلد المعالج لتسريع عملية التجدد. يعد ZENA
Post Treatment Gel المعقم وكريم ZENA Sun
Block Cream SPF 50 + مثاليًا لهذا الغرض.

يتم تحديد مزيج من ميزو سيروم ZENA وفقًا
للإشارات الفردية، ومتوسط مدة الدورة هو 4-6
إجراءات.

رسم 5
نمط حركة الميزوبين



Pro Whitening+

سيروم تفتيح فائق رقم 1 مضاد للتصبغ الوجه والجسم

في صيغته الفريدة. تؤثر المكونات Pro Whitening+ يكمن سر فعالية سيروم الأنشطة مثل الجلوتاثيون وحمض الترانيكساميك والأرروتين وفيتامين سي مع النياسيناميد على تخليق الميلانين وتجعل من الممكن التخلص من فرط التصبغ وأيضاً. منع حدوثه


المؤشرات والتأثير

- **فرط التصبغ:** بعد دورة كاملة، يتم تنظيف الجلد من البقع الصبغية (رسم 1)
- **لون بشرة غير متساوٍ:** يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويملاها بالإشراق.
- **عد ودي وحب الشباب:** ProWhitening+ هو علاج فعال للبشرة المصابة بالعد الوردي وحب الشباب. عند استخدام السيروم أثناء العلاج، يتم تقليل شبكة الأوعية الدموية ويتم توحيد لون البشرة.

موانع الاستعمال

- التهاب من حب الشباب
- الهربس في المرحلة الحادة أو العدوى المحلية الأخرى في منطقة الإجراء
- الميل إلى تكوين ندبات الجذرة
- انخفاض المناعة

رسم 1
قبل وبعد



مجموعة من 10 أمبولات × 8 مل

مكونات:

Water, Glycerine, 1,2-Hexandiol, Niacinamid, Glutathion, Tranexamic acid, Xanthan gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Tetrasodium glutamate diacetate, Butylene Glycol, Arbutin, Ascorbic acid, Eucalyptus Globulus Leaf-Extract, Camellia Sinensis Leaf-Extract, Aloe Barbadensis Leaf- Extract, Centella Asiatica Extract, Sodium hydroxide, Trisodium NTA

وصف

تسمح لك المكونات النشطة لـ **Pro Whitening+** بالتأثير على سلاسل مختلفة من تخليق الميلانين، الذي يسبب التصبغ:

جلوتاثيون هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي يتم إنتاجها في جسم الإنسان وتساعد على التخلص من السموم والجذور الحرة. وهو عبارة عن مركب من عدة أحماض أمينية (الجلاتيسين والسيستئين والجلوتامين) التي تحمي الخلايا من الشيخوخة والتأثيرات السلبية للمواد السامة.

يقلل حمض الترانيكساميك من إنتاج التايروسيناز، وهو إنزيم يشارك في تخليق الميلانين. ونتيجة لذلك، يتباطأ تكوين الميلانين، وبالتالي يكون هناك عدد أقل من الصبغة التي تعطي لون الجلد. لذلك، يصبح لون الجلد أفتح تدريجياً

أربوتين (عنبات الدب) يبيض بشكل مثالي أي نوع من التصبغ الناتج عن التعرض لأشعة الشمس وعدم التوازن الهرموني وشيخوخة الجلد.

جلابريدن هو فلافونيد مستخرج من عرقسوس. يُعرف **Glycyrrhiza glabra** باسم "الذهب المبيض" بسبب تأثيره المبيض القوي، والذي يمكنه القضاء على الجذور الحرة والميلانين. في الطبقات السفلية من الجلد.

فيتامين C - يقطع السلسلة البيوكيميائية لتخليق الميلانين وله تأثير مضاد للأكسدة.

نياسيناميد (الشكل النشط لفيتامين B3) مسؤول عن تجديد البشرة والحماية من الأشعة فوق البنفسجية الشمسية. يعزز دوران الأوعية الدقيقة للخلايا الكيراتينية في الطبقة القرنية، مما يسرع عملية تجديد البشرة.

يتمتع **مستخلص أوراق الأوكالبتوس** بخصائص مطهرة ومبيدة للجراثيم ومضادة للالتهابات وشفاء الجروح ممتازة. يتواءم مع الالتهابات الجلدية المختلفة ويزيل العمليات الالتهابية بشكل فعال. يعمل على تطبيع عمل الغدد الدهنية، ويبيض البشرة، ويحسن البشرة، ويحارب حب الشباب بشكل فعال، وهو فعال ضد التهابات الجلد، ويستعيد الجلد التالف، بما في ذلك بعد الحروق أو قشرة الصقيع.

مستخلص أوراق الصبار ينعم البشرة ويخفف التهيج. يعزز الشفاء وله تأثير مضاد للالتهابات. يعمل الصبار على ترطيب البشرة بشكل مثالي دون إعطائها لمعاناً مفرطاً أو انسداد المسام. بسبب المكونات التي تعمل على استعادة مرونة الجلد وتعزيز تجديد الخلايا، فهو يساعد على إخفاء علامات التمدد البسيطة. غني بالفيتامينات، وخاصة فيتامين B12 النادر والأحماض الأمينية والفلافونويدات.



رسم 2



رسم 3



توصيات للاستخدام

سيروم Pro Whitening + معقم ويتم استخدامه باستخدام تقنية الميزوبين أو رغو الهيالورون أو تقنية Nappage .

لتحقيق تأثير دائم، قامت ZENA بتطوير بروتوكولات لاستخدام Pro Whitening + مع منتجات أخرى:

- بالنسبة لفرط التصبغ وفرط التقرن والنمش ، يوصى بدمج إجراء Pro Whitening + مع التقشير الميكانيكي الطبيعي Algae أو التقشير الحمضي G-BHA . يوصى بإجراء عملية Pro Whitening + قبل 10 أيام من التقشير و 7-10 أيام بعد التقشير. إذا لزم الأمر، فإنه يستحق تكرار الإجراءات 2-3 مرات.

- لتفتيح البشرة دون تصبغ قوي وكذلك لترطيب البشرة قبل إجراء Pro Whitening +، يوصى بإجراء تقشير كيميائي خفيف - اللوزي (ZENA Mandelic) أو الحليبي (ZENA Lactic 30). إذا لزم الأمر، كرر الإجراءات 2-3 مرات. في الصيف، ينصح باستبدال القشور الحمضية بقناع ZENA CO2 Carbox لتجنب ظهور التقشير.

لتعزيز التأثير ومنع ظهور بقع صبغية جديدة في الرعاية المنزلية، يجب عليك استخدام:

1. سيروم مضاد للأكسدة ومضاد للتصبغ ZENA Whitening & Balance (مرتين في اليوم) .
2. تقشير ZENA Natural Pro-Retinol Peel الخالي من الأحماض (للبشرة العادية والدهنية - مرة واحدة في الأسبوع، للبشرة الجافة - مرة كل أسبوعين) .
3. واقي الشمس ZENA Sun Block Cream SPF +50 يوميًا .

PRO WHITENING + قبل المحدثر وبعدده



BotoxAlternative HP

سيروم مضاد للشيخوخة مع المعدلات العصبية ومركب ثلاثي الببتيد

صبح BotoxAlternative HP طفرة حقيقية في مجال التجميل. يسمح:

- بإرخاء العضلات واستعادة الأدمة دون اللجوء إلى حقن توكسين البوتولينوم من النوع A
- بالعمل على الطبقات العميقة من الجلد واستعادة شبابه.

المؤشرات والتأثير

- يقلل بلطف من تقلص العضلات.
- يريح ويقلل من خطوط التعبير.
- بفضل الببتيدات المحاكاة الحيوية، فإنه يقلد تأثير ذيفان السجقية.
- يقلل من شبكة التجاعيد الدقيقة عند استخدامه داخل الأدمة.
- يحسن جودة البشرة في أنواع الشيخوخة ذات التجاعيد الدقيقة.
- يساعد على القضاء على التجاعيد حول العينين والفم والرقبة ومنطقة أعلى الصدر.
- يحسن النعومة والصلابة والتمثيل الغذائي الخلوي الجيد ومرونة الأنسجة.

موانع الاستعمال

- التهاب من حب الشباب
- الهربس في المرحلة الحادة أو العدوى المحلية الأخرى في منطقة الإجراء
- الميل إلى تكوين ندبات الجذرة
- انخفاض المناعة
- الحمل والرضاعة
- استخدام بحذر في المناطق التي تم حقن توكسين البوتولينوم فيها
- تجنب الانتشار غير المرغوب فيه للمستحضر



مجموعة من 01 أمبولات × 8 مل

مكونات:

Wasser, Dipropylenglykol, Glycerin, Natriumhyaluronat, Niacinamid, 1,2-Hexandiol, Hydroxyethylcellulose, CI 19140, Adenosin, Disodium EDTA, Butylenglykol, Centella Asiatica Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Houttuynia Cordata Extract, Diospyros Kaki Leaf Extract, Cinnamomum Cassia Bark Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Chaenomeles Sinensis Fruit Extract, Artemisia Princeps Leaf Extract, Tripeptide-1, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Pentapeptide-4, Hexapeptide-9, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8

وصف

أتاحت تقنيات ZENA العالية الجمع بين ببتيدات BotoxAlternative HP، ومرخيات العضلات، وببتيدات الإشارة والنقل، بالإضافة إلى المستخلصات النباتية في صيغة واحدة.

يعمل BotoxAlternative HP على استعادة بنية البشرة من خلال إجراء ثلاثي: تعبئة الجلد والإصلاح والحماية. يحتوي سيروم على 8 مقتطفات من الأعشاب ومحاصيل الفاكهة التي تسمح لك بتجديد خلايا البشرة وزيادة مرونة الجلد وتحسين ملامح الوجه والرقبة ومنطقة أعلى الصدر. (رسم 1)

لإرخاء العضلات وتنعيم التجاعيد، غالبًا ما يتم دمج مرخيات العضلات مع الببتيدات التي تعمل على الإشارة وإعادة التشكيل. تعمل الببتيدات على إضعاف سلسلة بروتين SNARE المسؤولة عن تقلصات العضلات وتقليل كفاءة نقل الإشارة من نهاية العصب إلى العضلات. (رسم 2) هذه الببتيدات لها تأثير شد الجلد، وتنشط إنتاج الخلايا الليفية وتخلق الكولاجين في المصفوفة خارج الخلية.

مكونات نشطة

هياالورونات الصوديوم له تأثير مرطب وشفاء للجروح ومضاد للأكسدة ويستعيد البيئة الداخلية للأدمة.

Vitamin PP (نياسين أو فيتامين بي3). وقد ثبت علمياً أنه يزيد من إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، مما يؤثر على تجديد حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين. يحمي البشرة من التلف الضوئي، ويزيد من عمر الخلايا الليفية، ويعزز تخليق الكولاجين، ويزيد من محتوى الدهون في الطبقة القرنية (بنسبة 67% من الأحماض الدهنية و34% من تخليق السيراميد) والبروتينات (بنسبة 41%)، مما يحسن وظيفة الحاجز ويزيد من ترطيب البشرة. يحارب ظهور التجاعيد، وينعم البشرة، ويضيق المسام المتضخمة، ويقلل من ظهور العد الوردي، ويخفف الجفاف والحساسية، وله تأثير مزيل للتصبغ، وينظم إنتاج الزهم، وله تأثير مضاد للالتهابات على الجلد المصاب بحب الشباب المعتدل، ويقلل من التهاب الجلد على 60%.

1,2-هيكسانديول - تأثير مطهر ومرطب

أدينوزين نيوكليوسيد - موجود في تكوين الأحماض النووية، وهو جزء من بعض الإنزيمات، أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) والأحماض النووية، وناقل عصبي مثبط، وعامل قوي مضاد للالتهابات، ويؤثر بشكل فعال على إنتاج الكولاجين والإيلاستين (يحفز إنتاج النوع الأول من البروكولاجين)، يوحد ملمس البشرة، وهو أحد مضادات الأكسدة.

مستخلص أوراق كينتيلا اسياتيكا. يتميز بمحتوى المواد شبه القلوية والجليكوسيدات والصابونين ومجموعة من المواد المعدنية والعضوية المختلفة والفلافونويد. يحتوي المستخلص النباتي على فيتامينات E و A والمغنيسيوم والماديكاسوسيد (جزء مستخرج من مستخلص كينتيلا اسياتيكا) - ثلاثي تربين، الذي يحفز إنتاج الكولاجين في الجسم وله خصائص مضادة للالتهابات وتجديدية، يحفز تخليق الكولاجين، ويقوي التدوير الدموي الدقيق في الأدمة، ويحارب الجذور الحرة، ويسرع تجديد الخلايا، ينعم التجاعيد، وله تأثير مضاد للالتهابات ويمنح البشرة مرونة ونضارة ونبرة ويقوي الأوعية الدموية.

يحتوي مستخلص أوراق الكاميليا الصينية على نسبة عالية من مادة البوليفينول - وهي مضادات الأكسدة ذات التأثيرات المضادة للالتهابات، والتي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الاضطرابات الخلوية، وتقوي الأوعية الدموية ولها تأثير مضاد للشيخوخة. إن قدرة مستخلص أوراق الكاميليا الصينية على الحماية من الجذور الحرة أعلى بـ 20 مرة من قدرة فيتامين E !

يحتوي مستخلص هوتونينا كورداتا على تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للوذمة ومضادة للميكروبات. يمنع إنتاج الزهم، ويوفر تأثيرات مرطبة للبشرة، وله خصائص مضادة للبكتيريا، ويستخدم للعناية بالبشرة، ويقوي الشعيرات الدموية، ويحفز تجديد خلايا الجلد، وهو مضاد للأكسدة.

يحتوي مستخلص أوراق الكاكي الشرقية على البروأنتوسيانيد، الذي يبطئ الشيخوخة عن طريق الحماية من تلف الحمض النووي. تظهر مادة البوليفينول خصائص تفتيح البشرة وتوفر الحماية ضد تكوين التجاعيد عن طريق تثبيط نشاط الإنزيم. في تركيبة، تظهر التربينويدات والفلافونويدات والكاروتينات الموجودة في مستخلص أوراق الكاكي الشرقية نشاطًا مضادًا للأكسدة بشكل واضح.

مستخلص لحاء القرفة الحقيقية قادر على تنشيط تخليق الكولاجين في الجلد، وله حماية قوية مضادة للأكسدة، ويحتوي على اللينديرونيوليد ب والسوباموليد أ، وله خصائص فعالة لإزالة التصبغ.

مستخلص الأقحوان الهندي - يتمتع الأقحوان الهندي بحماية مضادة للأكسدة، وتأثير مضاد للالتهابات (يستخدم كعنصر نشط في علاج العد الوردي) بفضل مركبات الفلافونويد اللوتولين والأكاسيتين-7-O-روتينوسيد، وله تثبيط قوي للتايروسيناز - لإزالة التصبغ .

مستخلص فاكهة شنمولى - السفرجل الصيني هو أحد مضادات الأكسدة الفائقة، ويحتوي على تركيز عالٍ من فيتامين C والتفاح والطرطرونك والستريك وغيرها من الأحماض والمعادن (الحديد والنحاس والزنك والفوسفور واليكتين والكالسيوم والسيليكون والبورون)، الفيتامينات (A، E، K، B1، B2، B6، E، PP)، الأحماض الدهنية .

مستخلص أوراق Artemisia princeps - الشيح له تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ويحتوي على مشتقات الكومارين: الكومارين والسكوبوليتين. الفلافونيدات والروتين والصابونين وفيتامينات C والمجموعة B وكمية كبيرة من الأملاح المعدنية .

ثلاثي الببتيد 1- ببتيد مكون من ثلاثة أحماض أمينية (جليسين - هيسثيدين - ليسين)، هو ببتيد إشارة، يحفز إنتاج الكولاجين ويحفز إنتاج البروتينات الأساسية الأخرى: فيبرونكتين والإيلاستين واللامينين. يحمي البشرة من الشيخوخة، ويعزز التجدد، ويزيد من مرونة الجلد، ويعزز تجديد الأنسجة، وينشط تخليق بروتينات المصفوفة خارج الخلية .

بالميتويل ثلاثي الببتيد-1 هو الببتيد الرسول لاستعادة الكولاجين، يشبه في عمله حمض الرتينويك، لكن بالمقارنة به لا يسبب تهيجًا. يحفز الببتيد تخليق الكولاجين والجليكوزامينوجليكان، وبالتالي تقوية البشرة وتقليل التجاعيد .

بالميتويل خماسي الببتيد-4 الببتيد الاصطناعي Matrixyl® أظهرت نتائج الأبحاث أنه يحفز تخليق الكولاجين (خاصة الأنواع الأول والثالث والرابع)، والإيلاستين وفيبرونكتين، والجليكوزامينوجليكان .


يساعد Hexapeptide-9 (Collaxyl) على تقليل طول وعمق التجاعيد بشكل كبير وتحسين مرونة الجلد. يزيل كولاكسيل علامات حب الشباب وعلامات التمدد والندبات السطحية والندبات .

ثلاثي الببتيد النحاسي 1- يعتبر أحدث جيل من الببتيدات النحاسية أحد أحدث مكونات مكافحة الشيخوخة. له تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، ويحفز تخليق البروتينات الهيكلية، والكوندرويتين، والديكورين والجليكوزامينوجليكان، ويعزز نمو الأوعية الدموية. يجدد وينشط البشرة. يعزز ثلاثي الببتيد النحاسي 1- إصلاح الأنسجة عن طريق تنشيط البروتينات الطبيعية للمصفوفة خارج الخلية: الكولاجين والإيلاستين واللامينين (المسؤول عن التصاق الخلايا). من خلال العمل على الخلايا الليفية، يحفز ثلاثي الببتيد تخليق الكولاجين 1 و3.

ببتيل هيكسابيبتيد-8 (أرجيرلين)، وهو جزء من SNAP 25، وهو ركيزة من توكسين البوتولينوم، هو جيل من الببتيدات الآمنة بيولوجيًا مع تأثير ارتخاء العضلات. ليس له أي آثار جانبية. وهو بديل لتوكسين البوتولينوم A في المناطق التي لا يمكن فيها استخدام توكسين البوتولينوم، أو في حالة مقاومة توكسين البوتولينوم .

تم تصميم أسيتيل هيكسابيبتيد-8 خصيصًا لمكافحة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يقلل بشكل فعال من التجاعيد على الرقبة وحول العينين. لقد تم تثبيط أن هذا الببتيد يقلل بشكل فعال من التجاعيد الموجودة ويمنع تكوين تجاعيد جديدة.

رسم 1



رسم 2



توصيات للاستخدام

سيروم BotoxAlternativ HP معقم ويتم استخدامه باستخدام تقنية الميزوبين أو رغو الهالورون أو تقنية Nappage .

للحصول على ترطيب إضافي قبل إجراء SM Refit ، يوصى بإجراء تقشير كيميائي خفيف - اللوزي (ZENA Mandelic) أو الحليبي (ZENA Lactic 30) .



في الصيف، ينصح باستبدال القشور الحمضية بقناع ZENA CO2 Carboxy لتجنب التقشير .

لتحقيق تأثير دائم، قامت ZENA بتطوير مخططات لاستخدام BotoxAlternative HP مع منتجات أخرى: مجموعة من الإجراءات لمكافحة خطوط التعبير الأولى: بعد إجراء BotoxAlternative HP، يوصى بإجراء ميكرونيديلينغ Hyalnano Filling .

مجموعة من الإجراءات لمكافحة ترهل وشيخوخة الجلد 45+: بعد إجراء BotoxAlternative HP، يوصى بإجراء الوخز ميكرونيديلينغ SM Refit (العلاج بالكولاجين)، ثم ميكرونيديلينغ باستخدام Hyalnano filling وأخيرًا ميكرونيديلينغ باستخدام COQ10 و DMAE ؛

هام: إذا كان العميل يحتاج إلى إنعاش وشد تورم الجلد بسرعة، مما يمنح البشرة إشراقة، يمكن استخدام BotoxAlternativ HP كإجراء منفصل دون دمج مع سيروم آخر، لتحقيق تأثير "سندريلا"

بعد إجراء يحتاج الجلد إلى رعاية لمدة ثلاثة أيام باستخدام جل ZENA Post treatment وكريم Sun Block SPF 50+. من غير المقبول تمامًا خلال هذه الفترة استخدام الزيوت والمواد المرطبة الأخرى غير المنصوص عليها في البروتوكول.

للحفاظ على التأثير في الرعاية المنزلية، يوصى باستخدام: مرة واحدة في الأسبوع، قم بتقشير ZENA Natural Pro- Retinol Peel أو Biphase Regel Peel الخالي من الأحماض، ثم قم بتدليك السيروم بكريم النهار والليل على الوجه والرقبة ومنطقة أعلى الصدر. استخدم أيضًا واقي الشمس يوميًا - ZENA Sun Block Cream SPF 50+.

قبل وبعد BOTOXALTERNATIVE HP



SM Refit

سيروم عالي التركيز لتحسين البشرة مع تغيرات الندبات:
الندبات، الندبات بعد العناصر الالتهابية، علامات تمدد الجلد .

تجمع التركيبة الفريدة للسيروم المعقم ZENA SM Refit بين مجمعات الببتيد عالية الفعالية والمستخلصات النباتية مع تأثيرات محفزة ومضادة للالتهابات. بفضل هذا، يعزز السيروم تجديد الأنسجة، وينعم الندبات وعلامات التمدد وندبات ما بعد حب الشباب.


المؤشرات والتأثير

- يجدد الأنسجة ويقلل الندبات وعلامات التمدد والندبات الحديثة على الوجه والجسم .
- يخلص البشرة من ندبات ما بعد حب الشباب.
- يقلل من التصبغ السطحي .
- يزيد من نسبة الرطوبة في الجلد .
- يحسن حالة "الجلد الباهت" (المناطق المتههلة من الجلد والدهون تحت الجلد في منطقة الفك السفلي والرقبة والذقن المزدوجة).

موانع الاستعمال

- التهاب من حب الشباب
- الهربس في المرحلة الحادة أو العدوى المحلية الأخرى في منطقة الإجراء
- الميل إلى تكوين ندبات الجذرة
- انخفاض المناعة
- الحمل والرضاعة
- استخدام بحد في المناطق التي تم حقن توكسين البوتولينوم بها لتجنب الانتشار غير المرغوب فيه للمستحضر

رسم 1



مجموعة من 10 أمبولات × 8 مل

مكونات:

Wasser, Dipropylenglykol, Glycerin, Natriumhyaluronat, Niacinamid, 1,2-Hexandiol, Hydroxyethylcellulose, CI 19140, Adenosin, Disodium EDTA, Butylenglykol, Centella Asiatica Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Houttuynia Cordata Extract, Diospyros Kaki Leaf Extract, Cinnamomum Cassia Bark Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Chaenomeles Sinensis Fruit Extract, Artemisia Princeps Leaf Extract, Tripeptide-1, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Pentapeptide-4, Hexapeptide-9, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8

وصف

يحتوي سيروم SM Refit على مواد ذات تأثير محفز واضح: مجمعات الببتيد، وعناصر مضادة للالتهابات، ومهدئة وتصالحية.

- **بالميتويل خماسي الببتيد-5** يحفز إنتاج الكولاجين بنسبة 230 %!
- **يمتلك بالميتويل ثلاثي الببتيد-1** نشاطًا مشابهًا للريتينيويديات، لكنه لا يسبب تهيجًا. يحفز عامل النمو TGF- β المسؤول عن تخليق الكولاجين وتنشيط الإنزيمات التي تدمره. كما أنه يحفز تخليق الإيلاستين والجليكوزامينوجليكان
- يعمل **Hexapeptide-9** على تنشيط نسيج بيني خارج الخلية، بما في ذلك تخليق الكولاجين. (يشكل نسيج بيني خارج الخلية أساس النسيج الضام ويوفر الدعم الميكانيكي للأنسجة)، يعزز تمايز الخلايا وتجديد البشرة.
- **يعمل ثلاثي الببتيد-1** على تسريع التئام الجروح، ويستعيد البنية الطبيعية للجلد وعمله. يسرع نمو الخلايا الكيراتينية ويعزز تخليق الكولاجين الطبيعي، ويشد الجلد، ويحسن مرونته وثباته، ويقلل التجاعيد والتلف الضوئي والتصبغ، وينظف البشرة ويشد حاجزها الواقي.
- **يحفز النحاس ثلاثي الببتيد-1** تخليق جزيئات الأدمة التي تحتفظ بالرطوبة - الجليكوسامينوجليكان. يسرع التئام الجروح وينظم إعادة تشكيل الجلد. يزيد من مستوى الإنزيمات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، مما يقلل من مستوى السيتوكينات الالتهابية. يزيد من تخليق الديكوريين - البروتيوجلليكان، ويقلل من خطر تكوين الندبات.
- **سكوالين** - يضمن استعادة الأنسجة، ويقوي الطبقة الدهنية للبشرة، ويزيد من قوتها، ويعزز وظائف الحماية الطبيعية، ويعزز الاحتفاظ بالرطوبة في الطبقات العليا من الجلد دون منع الوصول إلى الأكسجين، ويحافظ على المستوى الطبيعي للترطيب، ويحمي من الجفاف والتقشر. يحسن إمدادات الأوكسجين إلى خلايا الجلد. له تأثير مضاد للأكسدة. له تأثير التئام الجروح.

- **يربط الكولاجين المتحلل** الرطوبة ويمكنه امتصاص ما يصل إلى 30 مرة من وزنه. يؤدي وظائف بلاستيكية، ويحسن بشكل كبير حالة ألياف الكولاجين. يمنح مرونة الجلد، ويزيد من التورم، وينعم التجاعيد الدقيقة، ويعطي تأثيرًا مشدودًا.
- **يحتوي مستخلص كينتيلا أسياتيكا** على مواد مشابهة قلوية وجليكوسيدات وصابونينات ومجموعة من المواد المعدنية والعضوية المختلفة والفلافونويد. يحتوي المستخلص النباتي على فيتامينات E و A والمغنيسيوم والماديكاسوسيد (جزء مستخرج من مستخلص كينتيلا أسياتيكا) - ثلاثي تربين، الذي يحفز إنتاج الكولاجين في الجسم وله خصائص مضادة للالتهابات وتجديدية، ويقوي التدوير الدموي الدقيق في الأدمة، ويحارب الجذور الحرة، ينعم التجاعيد ويقوي الأوعية الدموية.
- **يتمتع الببتين** بخاصية الحماية الأسومبروتيكية - فهو يحافظ على توازن الإلكتروليت في الخلايا، ويحتفظ بجزيئات الماء فيها ويمنعها من التسرب عبر أغشية الخلايا؛ يقلل من تهيج الجلد وينعمه ويسرع شفاء الجروح البسيطة والطفح الجلدي الخفيف.
- **فيتامين سي** هو وسيلة فعالة لمكافحة الجذور الحرة التي تضر الخلايا السليمة. لديه إلكترون واحد غير متزاوج، وهو على استعداد لمشاركته بسخاء مع جزيء الأكسجين "الشاذ". وبالتالي، فإنه يبطئ الأكسدة ويمنع أيضًا تدمير جزيئات الكولاجين والإيلاستين.



توصيات للاستخدام

سيروم SM Refit معقم ويتم استخدامه باستخدام تقنية الميزوبين أو رغو الهالورون أو تقنية Nappage .

لزيادة الكفاءة قبل إجراء SM Refit ، يوصى بإجراء تقشير كيميائي خفيف - اللوزي (ZENA Mandelic) أو الحليبي (ZENA Lactic 30) .

في الصيف، ينصح باستبدال القشور الحمضية بقناع ZENA CO2 Carboxy لتجنب التقشير .

بالنسبة لأنواع البشرة المختلفة، طورت ZENA مخططات لاستخدام SM Refit مع منتجات أخرى:

- للعناية بالبشرة الشابة، يوصى بدمج SM Refit مع Hyalnano Filling. في هذه الحالة، يجب استخدام SM Refit Hyalnano Filling على الوجه، واستخدام SM Refit على الرقبة .
- لمحاربة خطوط التعبير الأولى، يوصى بإجراء جلسة ميكرونيديليغ باستخدام BotoxAlternative HP قبل إجراء SM Refit
- بالنسبة للبشرة المترهلة والشيخوخة فوق 45 عامًا ، يوصى بإجراء الإجراءات التالية: الخطوة 1 - الإجراء باستخدام BotoxAlternative HP. الخطوة 2 - ميكرونيديليغ مع SM Refit. الخطوة 3 - ميكرونيديليغ مع Hyalnano Filling وأخيرًا الخطوة 4 - ميكرونيديليغ مع COQ10 & DMAE. في النهاية، نحصل على بنية الخلية المستعادة ومساحة بين الخلايا مليئة بالرطوبة. يمكن أن يستمر هذا التأثير مدة تصل إلى 6 أشهر حسب نوع البشرة.

هام: يمكن استخدام SM Refit كإجراء منفصل بعد التقشير الحمضي أو تقشير Algae لمكافحة حب الشباب وما بعد حب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المزيج مثاليًا لإزالة علامات التمدد والندبات في أي جزء من الجسم. في هذه الحالة يتم تنفيذ الإجراء بعد 10 أيام من التقشير العميق .

بعد إجراء SM Refit، يحتاج الجلد إلى رعاية لمدة ثلاثة أيام باستخدام جل ZENA Post treatment Gel و Sun Block Cream SPF 50+. من غير المقبول تمامًا خلال هذه الفترة استخدام الزيوت والمواد المرطبة الأخرى غير المنصوص عليها في البروتوكول.




للحفاظ على التأثير في الرعاية المنزلية، يوصى باستخدام:

التقشير الخالي من الأحماض ZENA Natural Pro- Retinol Peel أو Biphase Regel Peel مرة واحدة في الأسبوع؛

بعد استخدام Biphase أو Natural Pro-Retinol Peel أو Regel Peel، استخدم سيروم التبييض والتوازن على الوجه والرقبة ومنطقة أعلى الصدر؛

استخدم واقي الشمس يوميًا - ZENA Sun Block Cream +SPF 50.

قبل وبعد SM Refit



COQ10 & DMAE

"كوكيتل الطاقة" القوي لاستعادة لون البشرة وإشراقها .

السيروم المعقم COQ10 & DMAE هو مزيج من ثنائي ميثيل إيثانولامين، والذي يسمى "هرمون الشباب الأبدي" ومضاد الأكسدة القوي مساعد الإنزيم Q10. توفر هذه التركيبة تأثير شد سريع، وتستعيد مرونة الجلد، وتشد الشكل البيضاوي للوجه وتنعش البشرة على الفور حتى في المناطق الأكثر تطلبًا ومشاكل، مثل المنطقة المحيطة بالعينين.

المؤشرات والتأثير

- يشد الجلد المترهل، وله تأثير شد قوي.
- يعزز إنتاج الكولاجين ويجعل الجلد المترهل أكثر كثافة ومرونة (حتى في منطقة العين).
- ينعم التجاعيد .
- يعيد الشكل البيضاوي للوجه .
- يسرع الشفاء وترميم الجلد، وينعم علامات التمدد والندبات.
- يعمل على تفتيح البشرة ويحمي من التصبغات.
- يُخرج السموم والشوائب .
- فعال عند ظهور العلامات الأولى للسيلوليت على الجسم وعلامات التمدد والندبات. نتيجة للاستخدام، فإنه يعطي تأثير شد فوري، تشبع بالرطوبة، وضغط الطبقة الأساسية من الجلد.

موانع الاستعمال

- التهاب من حب الشباب
- الهربس في المرحلة الحادة أو العدوى المحلية الأخرى في منطقة الإجراء
- الميل إلى تكوين ندبات الجذرة
- انخفاض المناعة
- الحمل والرضاعة
- الأورام
- استخدم بحذر في المناطق التي تم حقن توكسين البوتولينوم فيها
- لتجنب الانتشار غير المرغوب فيه للمستحضر
- ضعف تخثر الدم



مجموعة من 5 أمبولات × 5 مل

مكونات:

Water, Dimethylaminoethanol tartrate, Lecithin, Ubidecarenone, Carrageenan, Carbomer, Phenoxyethanol, Benzyl alcohol, Sodium hydroxide

وصف

إن تأثير استخدام ZENA COQ10 & DMAE مثير للإعجاب لدرجة أن خبراء التجميل يسمونه سيرومًا يمنح شبابًا ثانيًا. من خلال النهج الشامل، يمكن لإجراءات COQ10 و DMAE أن تتنافس مع عملية شد الوجه الدائرية .



يظهر تأثير استخدام COQ10 و DMAE بسرعة كبيرة - بالفعل بعد الإجراء الثاني ويستمر لفترة طويلة .

يتم ضمان فعالية السيروم من خلال مكوناته القوية :

- **DMAE (ثنائي ميثيل إيثانولامين)** ينشط إنتاج الأسيتيل كولين، وهو منشط طبيعي للدهن موجود في أنسجة الجسم البشري. لسوء الحظ، مع تقدم العمر، تنخفض مستويات الأسيتيل كولين، مما يسبب عمليات شيخوخة الجلد. ينشط DMAE إنتاج الأسيتيل كولين، الذي يشد العضلات والجلد المترهل، ويقوي الطيات الأنفية الشفوية، ويحسن ملامح الذقن ويحسن الشكل البيضاوي، وينعم التجاعيد، ويزيل جفاف الجلد ودهونه. حتى أن مستحضر قادر على رفع الحاجبين وتقوية عضلة الجبين المسؤولة عن ذلك. وقد لوحظ أيضًا أنه تحت تأثير DMAE، يضعف التصبغ. وفي الوقت نفسه، يعتبر DMAE آمنًا تمامًا، حيث يوجد هذا المركب في جسم الإنسان بشكله الطبيعي .

- **مساعد الإنزيم Q10** هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ولا غنى عنه في مكافحة الشيخوخة. بمساعدة هذا المكون، يتم تزويد الخلايا بالطاقة بشكل مكثف، ويتم تنشيط إنتاج الإيلاستين والكولاجين في الأنسجة. تتباطأ أيضًا العمليات الالتهابية على الجلد وتتسارع عملية تجديد الأنسجة. يعمل مساعد الإنزيم Q10 على تحييد آثار الجذور الحرة، وهو أمر مهم بشكل خاص للبشرة المتضررة ضوئيًا، لإعادة التأهيل بعد حب الشباب والأمراض المعدية والفيروسية، وكذلك مهم جدًا عند شيخوخة الجلد .

- **ليسيثين** - فسفاتيديل كولين يضمن التواصل الخلوي، ويحافظ على سلامة أغشية الخلايا، ويحفز عمل الخلايا مولدة ليفية، ويغير توازن السفينغوميلين والسيراميد، مما يؤثر على عمليات الشيخوخة المرتبطة بالعمر .



توصيات للاستخدام

سيروم ZENA COQ10 & DMAE معقم ويتم استخدامه باستخدام تقنية الميزوبين أو رغو الهيالورون أو تقنية Nappage.

للحصول على نتائج أسرع قبل إجراء ZENA COQ10 & DMAE، يوصى بإجراء تقشير كيميائي خفيف - اللوزي (ZENA Mandelic) أو الحليبي (ZENA Lactic 30).

في الصيف، ينصح باستبدال القشور الحمضية بقناع ZENA CO2 Carboxy لتجنب التقشير.

بالنسبة لأنواع البشرة المختلفة، طورت ZENA مخططات لاستخدام COQ10 & DMAE مع منتجات أخرى:

- للعناية ببشرة الوجه الشابة، مزيج من COQ10 و DMAE على الوجه و SM Refit على الرقبة يعطي نتائج ممتازة.
- لمحاربة الخطوط التعبيرية الأولى، يوصى بإجراء جلسة Hyalnano Filling قبل إجراء COQ10 و DMAE.
- بالنسبة للبشرة المتهله والشيوخوخة فوق 45 عامًا، يوصى بإجراء الإجراءات التالية: الخطوة 1 - الإجراء باستخدام BotoxAlternative HP، الخطوة 2 - ميكرونيديلينغ مع SM Refit، الخطوة 3 - ميكرونيديلينغ مع Hyalnano Filling وأخيرًا الخطوة 4 - ميكرونيديلينغ مع COQ10 & DMAE. يمكن أن يستمر التأثير لمدة تصل إلى 6 أشهر حسب نوع الجلد (رسم 1).
- هام: يمكن استخدام COQ10 و DMAE كإجراء منفصل دون دمجه مع سيروم آخر. يعتبر هذا الإجراء مثاليًا للحصول على "تأثير سريع للبشرة المشعة والوجه المتناغم".
- بعد الإجراء، يحتاج الجلد إلى العناية لمدة ثلاثة أيام باستخدام ZENA Post Treatment Gel & Sun Block Cream SPF 50. من غير المقبول تمامًا خلال هذه الفترة استخدام الزيوت والمواد المرطبة الأخرى غير المنصوص عليها في البروتوكول.

للحفاظ على التأثير بعد إجراءات COQ10 و DMAE في الرعاية المنزلية، يوصى باستخدام:

تقشير ZENA Natural Pro-Retinol Peel أو Biphase Regel Peel مرة واحدة في الأسبوع.

استخدم واقي الشمس يوميًا - ZENA Sun Block Cream +SPF 50

قبل وبعد COQ10 & DMAE



علاج الشعر

Hair & Scalp |

Capillus Fortis |

Bephase Rege Peel |

علاج ثوري لنمو الشعر ومكافحة تساقط الشعر: Zena Hair & Scalp + Zena Biphase Rege Peel + Zena Capillus Fortis Gel

الاستخدام المشترك لمنتجات ZENA كجزء من بروتوكول
الإجراء المعقد يعطي نتائج مذهلة في حل مشكلة تساقط
الشعر.

وقد أثبتت الدراسات أنه بعد الإجراء الثاني أو الثالث، يقل
تساقط الشعر بمقدار الثلث. وبعد دورة كاملة من 7 إلى 10
إجراءات، ستري شعراً جديداً بدلاً من بقع الصلع.
بالإضافة إلى ذلك، يعطي هذا الإجراء نتائج ممتازة للشعر
الجاف والهيش والمتقصف. يتكاثر الشعر بالقرب من الجذر
و على طوله بالكامل. بشكل عام، يصبح الشعر لامعاً وحريرياً.
بعد دورة كاملة من الإجراءات، لن يصدق أحد أن شعرك كان
يتساقط ولم ينمو.
يستخدم هذا الإجراء أيضاً لتحفيز نمو اللحية والحواجب
(باستثناء الرموش).

***يمكن الحصول على البروتوكول الكامل لهذا الإجراء خلال
دورة ZENA التدريبية.



سيروم مبتكر فريد من نوعه يوقف تساقط الشعر ويحفز نمو الشعر.

ZENA Hair & Scalp هو المنتج الأول الذي تساعدك تركيبته الفريدة على نسيان مشكلة تساقط الشعر ونمو شعر جديد. يؤثر السيروم بشكل فعال على البصيلات، ويزيد من سمك الشعر، ويستعيد لمعانه ونعومته على طول الطول.

المؤشرات والتأثير

- في وقت تساقط الشعر: يحفز نمو الشعر الجديد وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويسرع عمليات التمثيل الغذائي ويقوي الجذور الضعيفة.
- في وقت إنهاك وفقدان الشعر: يحفز نمو الشعر الجديد
- للشعر الهيش والجاف والضعيف بسبب الإجهاد والمرض والتعرض للنشاط للشمس والبحر: يستعيد الشعر ويرطبه ويمنحه لمعاناً ونعومة.
- يساعد على التخلص من القشرة والحكة في فروة الرأس.

موانع الاستعمال

- تساقط الشعر المفاجئ و/أو غير المكتمل
- أسباب تساقط الشعر المفاجئ غير معروفة
- وجود احمرار والتهاب في فروة الرأس
- الرضاعة والحمل
- العمر أقل من 18 سنة
- عند استخدام أدوية أخرى لفروة الرأس
- في أيام الصبغة أو التعرض للمواد الكيميائية

مكونات:

Water, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Copper Tripeptide-1, 1,1-Hexandiol, Niacinamide, Butylenglycole, Glycine, Serine, Glutamic Acid, Asparagic Acid, Leucine, Alanine, Lysine, Arginine, Tyrosine, Phenylalanine, Threonine, Pro- line, Valine, Isoleucine, Histidine, Methionine, Cysteine, Hydroxypropyl methylcellulose

مجموعة من 10 أمبولات × 8 مل



وصف

يحتوي سيروم ZENA Hair & Scalp المبتكر على تركيبة فريدة تشمل الأحماض الأمينية والفيتامينات والبيتيدات الثورية. يعمل كل مكون من مكونات السيروم على تحسين الدورة الدموية والتغذية وتحفيز النمو وتقوية الشعر.

هياالورونات الصوديوم يحفز نمو الشعر ويرطب فروة الرأس الجافة

ثلاثي الببتيد النحاسي هو ببتيد ثوري يعمل على إصلاح بصيلات الشعر. فمن ناحية، فإنه يعزز تكاثر الخلايا الجريبية، ومن ناحية أخرى، فإنه يطيل دورة حياتها.

تعمل البيتيدات النحاسية على زيادة قطر بصيلات الشعر، وبالتالي تحفيز نمو الشعر الجديد، ويساعد الشعر الموجود على أن يصبح أكثر سمكًا وكثافة.

يعزز **النياسيناميد** تخليق بروتين الكيراتين، الذي يشكل 98% من جذع الشعرة.

يساعد **السيرين** على إنتاج الأحماض الأمينية، ويمنع تساقط الشعر، ويحفز بصيلات الشعر على إنتاج خلايا جديدة، خاصة في فروة الرأس. يزيد من مرونة فروة الرأس وثباتها. بفضل مادة السيرين، يتقبل الجلد السوائل بشكل أفضل ويحتفظ بها، مما يساهم في كثافته.

يؤثر **مركب الأحماض الأمينية** على خلايا الشعر، مما يحسن قوتها ومرونتها وملمسها، ويدعم الدورة الدموية حول بصيلات الشعر.

حمض الأسبارتيك هو حمض أميني موجود في النباتات. وهو مرطب طبيعي قادر على الاحتفاظ بالرطوبة ويساعد على إعادة مستويات الكولاجين في الجلد.

حمض الجلوتاميك له تأثير تجديد جيد وينشط التنفس الخلوي. يحظى حمض الجلوتاميك بتقدير كبير لخصائصه الترطيبية الفائقة. لا غنى عنه بشكل خاص خلال الفترات الحارة وفترات النشاط الشمسي.

البانثينول (فيتامين B5) هو أحد مشتقات حمض البانثوثنيك. يقوي ويحتفظ بالرطوبة ويحسن نسيج الشعر التالف



توصيات للاستخدام

سيروم معقم ويتم استخدامه باستخدام تقنية الميزوبين أو رغبة الهياالورون أو تقنية Nappage. يستخدم كدواء رئيسي في عملية معقدة من ZENA لاستعادة الشعر ونموه:

- يتم تطهير الجلد وإزالة الشحوم منه باستخدام تونر Zena Skin Toner.
- يتم استخدام سيروم Hair & Scalp على شكل قطرات على الجلد ويتم حقنه باستخدام تقنية ميكرونيديلنغ.
- بعد معالجة فروة الرأس بأكملها باستخدام ديريما ستامب، يتم استخدام Biphase Rege Peel على الجلد.
- بعد ثلاث ساعات من العملية، يجب غسل الشعر بالشامبو.
- بعد 48 ساعة من الإجراء، يوصى بالبهد باستخدام Zena Capillus Fortis Gel في الرعاية المنزلية. للقيام بذلك، اضغط كمية صغيرة من الجل (مضختين من الموزع) على يدك أو في وعاء صغير، ثم افركه بلطف على فروة رأس نظيفة بأطراف أصابعك، واتركه حتى يتم امتصاصه بالكامل. جفف الشعر دون شطفه.
- بعد ذلك، استخدم Capillus Fortis Gel وفقًا لنظام الرعاية المنزلية.
- للحصول على تأثير ملحوظ ودائم، كرر مجموعة الإجراءات 5 مرات على الأقل مع فترة 7-10 أيام

يستخدم كإجراء منفصل لنمو الحاجب والليحية

- قم بتطهير الجلد وإزالة الشحوم باستخدام ZenaSkin Toner .
- ضع سيروم Zena Hair & Scalp على شكل قطرات ثم حقنه في الجلد باستخدام ديرما ستامب .
- في نهاية الإجراء، امسح مناطق الجلد المعالجة باستخدام Zena Skin Toner ثم ضع Post Treatment Gel و Sun Block Cream SPF 50 .
- للحصول على تأثير ملحوظ ودائم، كرر مجموعة الإجراءات 5 مرات على الأقل مع فترة 7-10 أيام

انتبه: لا يمكن استخدامه للرموش!

يمكن الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً خلال الدورة التدريبية "الإجراء الشامل ضد تساقط ونمو الشعر".

HAIR & SCALP قبل وبعد



Capillus Fortis Gel

جل مضاد للتساقط ونمو الشعر

Capillus Fortis Gel هو علاج سريع لمكافحة تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر، حيث يحتوي على 2% مينوأكسيديل. يزيد من نشاط البصيلات وإنتاج البروتين في الشعر، وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويقوي الجذور الضعيفة.

المؤشرات والتأثير

مصمم لكل من الرجال والنساء:

- يوقف عملية تساقط الشعر. مثالي للمراحل المبكرة من فقد الشعر.
- يحفز نمو الشعر الجديد. ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويسرع عمليات التمثيل الغذائي ويقوي الجذور الضعيفة.
- بشكل خاص بعد الإجهاد أو المرض أو قضاء عطلة على البحر، عندما يصبح الشعر جافاً وهشاً ويحتاج إلى الترميم.

موانع الاستعمال

- تساقط الشعر المفاجئ و/أو غير المكتمل
- أسباب تساقط الشعر المفاجئ غير معروفة
- وجود احمرار والتهاب في فروة الرأس
- الرضاعة والحمل
- العمر أقل من 18 سنة
- عند استخدام أدوية أخرى لفروة الرأس
- في أيام الصبغة أو التعرض للمواد الكيميائية



زجاجة 30 مل

مكونات:

Water, Minoxidil 2%, Ricinus oil, Capsicum Fruit tincture (Capsici fructus), Ethanol, Niacinamide, Green tea Extract, Humulus lupulus Extract, Clover Extract, Licorice, Pinus pinaster Extract, Salvia-Pumpkin oil, Rapeseed . Phytosterines, Sharomix

وصف

مينوكسيديل 2% هو المكون الرئيسي في Capillus Fortis Gel وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. مبدأ عمل الأحماض الأمينية هو تحسين قوتي في الدورة الدموية. إنه يسرع الصلابة السريعة لبصيلات الشعر التي تكون في حالة راحة. كما يعمل المينوكسيديل على إطالة مرحلة نمو الشعر.

مستخلص الفلفل - الكابيسين، الذي له تأثير مهيح محلي قوي. تحسن عملية التمثيل الغذائي أثناء التعرض لهذه المادة على فروة الرأس. بالإضافة إلى ذلك، تموت خلايا الجلد القديمة، وتساعد الدورة الدموية المتزايدة على تدفق العناصر الغذائية بكميات أكبر إلى المناطق التي تعاني من مشاكل في الرأس. يستخدم للزهم الدهني في الرأس.

زيت الخروع ومكونه الأساسي هو حمض الريسينوليك الذي يقوي بصيلات الشعر. ومع ذلك، فهو يحتوي أيضاً على العديد من المكونات المفيدة الأخرى، بما في ذلك الفيتامينات:

- يمنع حمض الأوليك فقد ان الرطوبة .
- حمض اللينوليك هو المسؤول عن تزييت الشعر بشكل مثالي وله تأثير مضاد للالتهابات.
- يحارب حمض الستريك الأطراف المتقصفة، ويعيد نعومة الشعر .
- حمض البالمينيك يقوي الجذور ويوقف تساقط الشعر .
- فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تقوي الشعر والمسؤول عن لمعانه ونعومته ونعومته .

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز تركيبة الجل بمستخلصات نباتية طبيعية، وهي مصادر للإستروجين النباتي وتزيد من مدة مرحلة نمو الشعر النشطة (طور التنامي).

- **خلاصة نبات الجنجل** - خلاصة نبات الجنجل تزيد من حجم الشعر وتقويه وتعطيه لمعاناً وتقضي على القشرة وتمنع الصلع.
- **مستخلص البرسيم** - البرسيم الأحمر هو مصدر طبيعي استثنائي للفوسفور والحديد والمغنيسيوم والنحاس والكروم والكالسيوم وفيتامينات B. يتم استخدامه لإزالة السموم وتغذية فروة الرأس بالفيتامينات والعناصر الدقيقة الأساسية.
- **زيت بذور اليقطين** - يحتوي على فيتوستيرون الذي يمنع الهرمونات والإنزيمات في الجسم التي تسبب تساقط الشعر .

- **يعمل مستخلص الصنوبر البحري** كمضاد قوي للأكسدة وواقٍ للضوء. الخصائص المضادة للأكسدة لمستخلص لحاء الصنوبر البحري أقوى بـ 50 مرة من فيتامين E وبـ 20 مرة أقوى من فيتامين C. يستعيد ويحافظ على الطاقة والتوازن المائي لفروة الرأس، ويزيد من إنتاج حمض الهيالورونيك وبالتالي يزيد من المستوى الطبيعي لترطيب الجلد، ويعزز تكوين هياكل الأنسجة الضامة الجديدة غير التالفة. يبطئ عملية شيخوخة الخلايا ويزيد من مرونة الجلد، ويزيد من إنتاج ألياف الكولاجين، مما يقوي الشعر.

توصيات للاستخدام

- تم تضمين Capillus Fortis Gel في بروتوكول ZENA المعقد لمكافحة تساقط الشعر ونمو الشعر. في هذه الحالة، يتم استخدام الجل في الرعاية المنزلية بعد إجراءات ميكرونيديلنغ للشعر Hair and Scalp و Biphase Rege Peel .

طريقة الاستخدام: في اليوم التالي بعد إجراء الميكرونيديلنغ، اغسل الشعر بالشامبو وضع Capillus Fortis Gel. ثم استخدم وفقاً لمخطط الرعاية المنزلية .

يستخدم كإجراء منفصل للعناية المنزلية ضد تساقط ولنمو الشعر وفق المخطط التالي :

- في الأسبوع الأول، يتم استخدام المستحضر كل ليلة قبل النوم .
- في الأسبوع الثاني، يتم استخدام المستحضر كل يوم .

الأسبوع الثالث - مرتين في الأسبوع .
الأسبوع الرابع - مرة واحدة في الأسبوع .
! لا ينصح بالتوقف فجأة عن استخدام المستحضر

طريقة الاستخدام: اضغط كمية صغيرة من الجل (مضختين من الموزع) على يدك أو في وعاء صغير، ثم افركه بلطف على فروة رأس نظيفة بأطراف أصابعك، واتركه حتى يتم امتصاصه بالكامل. جفف الشعر دون شطفه .

Biphase Rege Peel

يجمع التقشير للاستخدام المهني والمنزلي بين خصائص التقشير الحمضي المتجددة وقوة الزيوت المهدئة.

يوجد العنصر النشط القوي للتقشير في مرحلة الماء، وتساعد مرحلة الزيت على تجنب الانزعاج الناتج عن عمل الأحماض وتنظيف واستعادة بشرة الوجه والرأس والجسم بسرعة.

المؤشرات والتأثير

- يسبب تقشير سريع للخلايا الميتة من سطح الجلد.
- له تأثير مضاد للالتهابات، ويذيب "الانسداد" في المسام.
- يجدد ويرطب بشرة الوجه والجسم.
- فعال ضد القشرة، فهو ينظف فروة الرأس تمامًا ويرطبها ويغذيها.
- يعمل المكون الحمضي الموجود في التقشير على ترقق الطبقة القرنية من الجلد بشكل فعال، مما يمنع نمو الشعر.
- عر تحت الجلد. (رسم 1) حماية فعالة بعد إزالة الشعر.

موانع الاستعمال

- لا توجد



زجاجة 51 مل

مكونات:

Wasser, Olivenöl, Aprikosenöl, Minzöl, Resveratrol, Milchsäure, BHT, Glykolsäure, Mandelsäure, Weinsäure, Apfelsäure, Zitronensäure, Sharomix EG10, Reisprotein, Kornblumenextrakt, Retinol, Tocopherol (Vit. E), Vitamin F, L Prolin



رسم 1

وصف

تتضمن المرحلة المائية القوية للتقشير مجموعة من 6 أحماض: الجليكوليك، اللبنيك، التفاح، الستريك، الطرطريك، المندليك .

تشتمل مرحلة الزيت "المهدئ" على الفيتامينات والمستخلصات:

- **ريسفيراترول** هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي ألياف الكولاجين من التدمير وتبطئ شيخوخة الجلد .
- **يساعد فيتامين E** البشرة على حماية نفسها من التأثيرات الخارجية (الأشعة فوق البنفسجية والملوثات) وعلى تفعيل خصائص الحماية الخاصة بها .
- **يساعد فيتامين F** - حمض اللينولييك، على تقليل فقدان الماء عبر البشرة، مما يعني أنه يتمتع بخصائص مرطبة .
- **مستخلص قنطريون** له تأثير علاجي وتصالحي ومضاد للذمة .
- تحفز **بروتينات الحرير** تجديد الخلايا، مما يجعل من الممكن تقليل عدد وعمق التجاعيد، وتوحيد لون الوجه، وجعل البشرة ناعمة ومرنة .
- يعزز **محلول مائي بروتين الأرز** إنتاج الكولاجين، مما يجعل الجلد أكثر مرونة وقوة وقادرًا على تحمل التأثيرات الخارجية. يوحد لون البشرة وينعم التجاعيد .
- يقلل **الريتينول 0.5%** من عمق التجاعيد، ويوحد لون البشرة ويحافظ على شبابها، ويسرع عملية التقشير الدقيق للجلد (تأثير التقشير)، مما يؤدي إلى عودة دورة تجديد خلايا البشرة إلى طبيعتها .
- **زيت نواة المشمش والنعناع وزيت الزيتون:** له تأثير منعش ومجدد ومهدئ ومنشط، ويخفف الاحمرار والتهاب الجلد بشكل فعال، ويستعيد مرونة الجلد .

توصيات للاستخدام

يستخدم في العناية المنزلية كتقشير خفيف للوجه والرقبة: يقشر الخلايا القديمة بلطف ويجدد البشرة. يوصى به أيضًا كعلاج منزلي بعد ميكرونيديلينغ **بسيروم** من ZENA .

طريقة الاستخدام: مرة واحدة في الأسبوع بعد التنظيف العميق ZENA Cleansing Gel و ZENA Skin Toner، يوضع على الوجه والرقبة ومنطقة أعلى الصدر ويشطف بالماء الدافئ بعد 10-15 دقيقة .

يستخدم على فروة الرأس كجزء من علاج شامل ضد تساقط الشعر ونمو الشعر .

طريقة الاستخدام: بعد إجراء ميكرونيديلينغ Hair and Scalp، ضعه بالتساوي على كامل سطح فروة الرأس، واتركه لمدة 3 ساعات، ثم اشطفه بالماء الدافئ والشامبو. في المنزل، ضعه على فروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع قبل النوم، ثم اشطفه بالماء الدافئ بعد 15 دقيقة، ثم اغسل الشعر بالشامبو في الصباح .

يتم استخدامه لمناطق مختلفة من الجسم بعد إزالة الشعر لمنع نمو الشعر تحت الجلد .

الاستخدام: ضعه على البشرة بعد إزالة الشعر مرتين في الأسبوع، ثم ذلك لمدة 2-3 دقائق ثم اشطفه بالماء الدافئ. تجنب منطقة السطح المخاطي .

Derma White BB Glowing

Derma White BB Glowing

نقدم انتباهكم إلى تطور جديد من ZENA - تركيبة غنية من **Derma White BB Glowing**، التي تتضمن الببتيدات ومستخلصات المستخلصات الطبيعية .

سيسمح لك هذا التطور بتحقيق تأثيرين في وقت واحد في إجراء واحد: يمكنك إنشاء النغمة المثالية للبشرة المشعة مع تحديد الوجه، وفي نفس الوقت إجراء جلسة تجديد، وتشبع الجلد بالعناصر الدقيقة المفيدة.



Derma White BB Glowing

سيروم مبتكر للحصول على لون مثالي للبشرة مع تأثير التجديد .

تتيح لك التركيبة الفريدة لـ Derma White BB Glowing من ZENA الحصول على لون البشرة المثالي بعد إجراء واحد عن طريق إدخال جزيئات دقيقة من كريم الأساس، ولكن أيضًا في نفس الوقت إدخال الببتيدات ومستخلصات الأعشاب الطبيعية التي تشبع البشرة بالعناصر الدقيقة المفيدة. باستخدام مجموعة شمولية مناسبة لأي نوع ضوئي للبشرة (من 1 إلى 4)، يمكنك تحديد وجهك واستخدام الظلال الفاتحة والداكنة لتسليط الضوء والتغميق وإعطاء وجهك إشراقًا ونضارةً .

المؤشرات والتأثير

- يوحد لون البشرة.
- يعمل تفتيح البشرة بمقدار 2-3 نغمة.
- يوحد ملمس البشرة (ينعم التجاعيد الصغيرة والندبات الطازجة).
- يستعيد طبقة البشرة من الجلد.
- يقلل ظهور الأوعية الدموية الصغيرة والنمش والهالات السوداء تحت العينين.
- ينحت ملامح الوجه

موانع الاستعمال

- التهاب من حب الشباب
- الهريس في المرحلة الحادة أو العدوى المحلية الأخرى
- في منطقة الإجراء
- الميل إلى تكوين ندبات جديدة
- انخفاض المناعة
- صراع حساسية الجسم مع ثاني أكسيد التيتانيوم
- الحمل والرضاعة



مجموعة من 16 أمبولة × 5 مل

مكونات:

Water, Sodium hyaluronate, Butylen gly- col, Glycerine, Titan dioxide, Niacinamide, Hydrolyzed collagen, Camellia Sinensis Leaf- Extraxt, Rosa Centifolia Roseblossom water, Centella Asiatica Extract, Anthemis Nobilis Flower-Extract, Hamamelis Vir-giniana Extract, Aloe Barbadensis Leaf- -Extract, Palmitoyl Pentapeptide-4, Acetyl Hexapeptide-8, Polysorbate 20, 1,2-Hexan- diol, Disodium EDTA, Dipotassium Glycyrhizate, Dye: Metalloxyde

وصف

- ورد سنتيفوليا هو مستخلص ملكي يحتوي على مركبات كيميائية معقدة.

Derma White BB Glowing هو إجراء غير دائم وغير جراحي وغير مؤلم يسمح لك بإنشاء تأثير مشع وبشرة مثالية من خلال الجمع بين الأصباغ باستخدام تقنية تحديد الخطوط. هذا الإجراء مثالي لأولئك الذين لا يريدون إضاعة الوقت في الماكياج اليومي .

السيروم مثالي للبشرة المصبوغة والرقيقة. آمن في أي وقت من السنة. يحتوي على 6 أعشاب طبيعية ومركب من الببتيدات التي لها تأثير مضاد للأكسدة ومجدد ومشرق. أنه يحتوي على :

- يعمل الكولاجين المتحلل على تنعيم البشرة وتوحيد لونها، ويجعلها ثابتة ومرنة، وينعش ويزيل التجاعيد الدقيقة. له تأثير التئام الجروح ومهدئ، ويحتفظ بالرطوبة في الطبقات العميقة من الجلد. مثل معظم التحللات المائية، فإنه يعزز تجديد وترميم خلايا الجلد التالفة، ويساعد على تنظيف خلايا الجلد الميتة ويشد الجلد .
- هياالورونات الصوديوم يرطب ويؤثر على خطوط التعبير والتجاعيد العميقة .
- النياسيناميد هو أحد مكونات لتفتيح البشرة وإصلاحها للبشرة الناضجة والمعرضة للعيوب. يوحّد البشرة ويحارب المسام الواسعة والتجاعيد التعبيرية .

المستخلصات النباتية:

- كاميليا صينية مرطب ومغذي ممتاز للبشرة تساعد على مكافحة الجفاف والتقشر، وتترك البشرة ناعمة ومرنة. بسبب محتواها العالي من مادة البوليفينول، فإنها تحمي البشرة من الآثار السلبية للأشعة فوق البنفسجية، وتمنع الشيخوخة المبكرة وظهور البقع العمرية. تساعد على تضييق المسام. تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا على التغلب على العمليات الالتهابية على الجلد، مثل حب الشباب والاحمرار. وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تقليل آثار الإجهاد التأكسدي على الجلد، مما يمنع شيخوخة الجلد .

أنها تحتوي على السكريات، كيرسيتين، الأحماض العضوية، الشموع، المرارة، الزيوت الدهنية، الأثوسيانين، الزيوت الأساسية، والتي تشمل جيرانيول، سينرونيمول، الأوجينول، كحول فينيل إيثيل. تحتوي بتلات الورد على فيتامين C وفيتامين B وفيتامين K والزنك والمنغنيز والفوسفور والكروم والسيليكون والفاناديوم والموليبدنوم والكالسيوم واليوتاسيوم والنحاس واليود والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم. يحتوي الورد على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومنشط ومهدئ وشفاء الجروح وتجديد شباب.

- مستخلص زهرة البابونج - استخدامه سيجعل الوجه وأعلى الصدر ناعمين ومخملين، ويخفف التهيج، وينعم البشرة ويزيل التقشير
- بندق الساحرة - ينعم التجاعيد الموجودة، ويمنع ظهور طيات وتجاعيد جديدة، ويعيد قوة ومرونة الجلد. يحيد الآثار السلبية للجذور الحرة، ويوفر تأثيرات مضادة للجراثيم ومضادة للفطريات. يقوي جدران الأوعية الدموية، ويزيل العد الوردي، ويمنع تراكم السوائل في الفضاء بين الخلايا. يحيد الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، ويخفف ويبرد الجلد، ويخفف الاحمرار والتهيج .
- يخترق صبر حقيقي الجلد ويحفز عمل الخلايا المناعية، مما يخلق طبقة واقية مرطبة على سطح الجلد. يحتوي الصبار على مركب مضاد للأكسدة، فهو يحتوي على فيتامينات A، C، E، التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وتعزيز المناعة .

- كينيتيلا أسياتيكا مصدر غني بالأحماض الأمينية ذات الخصائص المهدئة .

مجمع الببتيد:

- بالميتويل خماسي الببتيد-4 (الاسم التجاري "ماتريكسيل") هو ببتيد مرمم للبشرة، وهو خليط من الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية. أثبتت الأبحاث أنه يمكن أن يؤثر على العلامات المرئية للشيخوخة، بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
- أسيتيل هيكساببتيد-8 (أرجيرلين) يريح العضلات ويحارب خطوط التعبير. يقلل عددها وعمقها بأكثر من 20 %.

توصيات للاستخدام

السيروم معقم ويتم إدخاله باستخدام الميزوبين ويتم وزعه بالتساوي.

لتحقيق تأثير طويل الأمد، يوصى بإجراء تقشير كيميائي خفيف (ZENA Lactic, ZENA Mandelic) قبل 7-10 أيام من إجراء BB Glowing، والذي سيؤدي إلى إزالة الطبقة القرنية العلوية من الجلد.

إذا لم يكن من الممكن إجراء التقشير الكيميائي مسبقًا، فمن المستحسن قبل الإجراء مباشرة إجراء إعادة تسطيح ميكانيكية خفيفة (التقشير الدقيق للجلد) أو إجراء ZENA CO2 Carboxymaske.

بعد العملية، يحتاج الجلد إلى العناية لمدة ثلاثة أيام باستخدام ZENA Post treatment Gel & Sun Block Cream SPF 50 +. من غير المقبول تمامًا خلال هذه الفترة استخدام الزيوت والمواد المرطبة الأخرى غير المنصوص عليها في البروتوكول.

للحصول على تأثير دائم، نوصي بتكرار إجراء BB Glowing 3-5 مرات على فترات كل عدة أسابيع.


للحفاظ على التأثير في الرعاية المنزلية، يوصى باستخدام: سيروم Whitening & Balance يوميًا

واقى الشمس - ZENA Sun Block Cream SPF +50 يوميًا.

DERMA WHITE BB GLOWING قبل وبعد



رسم 1



CO2Mask



قناع احترافي للعلاج بالكربوكسي

هذا القناع يستحق أن يسمى "سحري". إجراء مريح باستخدام ZENA CO2 Carboxymaske يعطي تأثيرًا فوريًا للتجديد ويضمن أن يصبح أحد أكثر الإجراءات المفضلة في صالونك. ثاني أكسيد الكربون (CO2)، الذي يتم إطلاقه نتيجة للتفاعل، يخترق البشرة، ويحفز الدورة الدموية، ويساعد على تشبع الجلد بالأكسجين، وله تأثير مضاد للأكسدة ومطهر. ونتيجة لذلك، يتحسن لون البشرة على الفور، وتزداد مرونة الجلد، ويقل ظهور التجاعيد والتصبغات.

المؤشرات والتأثير

- يحسن خصائص البشرة: النغمة والتورم واللمس.
- يحسن الدورة الدموية.
- يخفف الالتهاب والاحمرار الناتج عن العد الوردي وما بعد حب الشباب.
- يعيد وضوح الوجه البهتان.
- يقلل من شدة وعمل التجاعيد.
- يزيل التصبغات السطحية.
- يحفز تخليق الكولاجين.
- يستعيد البشرة الجافة بسرعة، وكذلك البشرة المجففة الشمس.

موانع الاستعمال

- الأضرار التي لحقت الجلد
- وجود التهاب نشط على الوجه
- تفاقم الأمراض المزمنة
- ارتفاع درجة حرارة الجسم، والحمى
- الرضاعة والحمل



قناع السليلوز 20 قطعة .
+ جل منشط 20 كيس × 20 جر ام.

مكونات:

Water, Glycerine, Sodium bicarbonate, Xanthane, Chlorphenesine, Phenoxyetha- nol, Charcoal powder, Mica, Titaniumdioxide, Butylenglycole, Angelica Acutiloba Root- -Extract, Acorus Calamus Root-Extract, Panax Ginseng Root-Extract, Sophora Flavescens Root-Extract, Laminaria Digita- ta-Extract, Glycyrrhiza Glabra (Liquorice) Root-Extract, 1,2- Hexandiole

وصف

- يستخدم العلاج بالكربوكسيل على نطاق واسع في ممارسة التجميل. ومع ذلك، في مختبرات ZENA CO2 Carboxymaske تم إثراءه بمكونات طبيعية إضافية قيمة تعزز تأثيره بشكل كبير:
- مسحوق اللؤلؤ الياباني الأسود هو مصدر للأحماض الأمينية التي تمنح البشرة إشراقاً إضافية.
- يعمل Panax Ginseng Root Extract على تحسين الاتصال الخلوي ويحفز إنتاج الكولاجين. له تأثير قوي مضاد للأكسدة ويحمي البشرة من التلف الضوئي. يحتوي جذر الجنسنغ على ما لا يقل عن 13 مركباً مختلفاً من مركبات تراي تيربينويد، والتي تسمى أيضاً السابونين، وبعضها يُعرف باسم جينسينوسيدات. وهذا ما يفسر خصائصه القوية في التجديد والقدرة على ضمان التمثيل الغذائي الخلوي الكامل، وتوازن الطاقة في خلايا الجلد. تظهر الأبحاث أن الجينسينوسيدات المشتقة من الجنسنغ لها أيضاً تأثيرات مضادة للالتهابات. هذه المركبات الطبيعية المضادة للالتهابات قد تمنع تطور بعض الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
- Sophora Flavescens Root Extract هو عامل مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات فعال ضد شيخوخة الجلد.
- مستخلص Laminaria Digitata يجدد الخلايا وهو فعال ضد التورم، ويعزز دوران الأوعية الدقيقة، ويملأ الرطوبة ويعيد المرونة، وينعم التجاعيد، وله تأثير شد.
- Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract جذر عرقسوس له تأثير تليين ومضاد للالتهابات. ينظف ويبيض البشرة. أحد مضادات الأكسدة القوية.
- Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract جذر عرقسوس له تأثير تليين ومضاد للالتهابات. ينظف ويبيض البشرة. أحد مضادات الأكسدة القوية.
- يحتوي Angelica Acutiloba Root Extract على خصائص مضادة للميكروبات ومهدئة ومضادة للالتهابات.
- Acorus Calamus Root Extract يعمل مستخلص جذر الوج على توحيد لون البشرة بشكل مثالي، ويمنع تلقحها عن طريق البكتيريا المسببة للأمراض وله تأثير منعش، كما يظهر أيضاً تأثيراً مخدراً ومضاداً للالتهابات إضافياً. يزيل الحكة والتهيج وتقشر الجلد.

توصيات للاستخدام

- يمكن استخدام قناع الكربوكسيل ثاني أكسيد الكربون كعلاج مستقل. في هذه الحالة، للحصول على نتيجة مستقرة طويلة المدى، يوصى بإجراء 6 إجراءات أو أكثر بتكرار مرة واحدة كل 7-10 أيام. وبعد ذلك - إجراء الصيانة مرة واحدة في الشهر.
- يمكن استخدامه كتحضير للميكرونيدلينغ مع سيروم ZENA. وينطبق هذا بشكل خاص في فصل الصيف، عندما يتم استخدام CO2 Carboxymaske قبل الميكرونيدلينغ بدلاً من التقشير الخفيف بأحماض الفاكهة لمنع تقشر الجلد.
- يجب أن يدرك عميلك أن الجلد بعد العملية سيكون حساساً لأشعة الشمس وبالتالي فإن الاستخدام اليومي لكريم ZENA Sun Block Cream SPF 5 ضروري.

بروتوكول الإستخدام

نقوم بتنفيذ الإجراء مرتدين القفازات، باتباع التسلسل التالي :

1. قبل الإجراء، قم بتنظيف البشرة باستخدام ZENA Cleansing Gel (يحتوي على أحماض الفواكه وفيتامينات A و B5 و C و D والالانتوين وهيدروكسيلات بروتين الأرز).
2. نكمل تحضير البشرة بالتنظيف العميق باستخدام ZENA Light Peeling Foam (المكونة من مجموعة من أحماض الفواكه والفيتامينات A و B و C و E والعناصر النزرة وحمض الساليسيليك ومستخلصات كينيتيلا اسياتيكا وكنبث والجنجل وبنديق الساحرة، إكليل الجبل، الصنوبر الأسود، الصبر، آلانتوين).
3. نقوم بتوحيد لون البشرة وتطهيرها باستخدام ZENA Skin Toner (يحتوي على مجموعة من أحماض الفواكه، بيروكسيد الهيدروجين، حمض الكوجيك، حمض الأزيليك، مستخلصات كنبث، الجنجل، الصنوبر الأسود، بنديق الساحرة، المريمية، كينيتيلا، حمض الساليسيليك، النياسيناميد، آلانتوين).
4. نضع طبقة سميكة من كامل محتويات العبوة مع الجل المنشط على بشرة الوجه والرقبة الجافة والنظيفة.
5. نضع منديل قناع يمكن التخلص منه فوق الجل الذي يأتي في العبوة ونضغطه برفق على الوجه والرقبة. في الوقت نفسه، سوف يشعر الجلد بالوخز مع فقاعات ثاني أكسيد الكربون وسيتم سماع صوت الهسهسة. نستمر في الضغط على منديل قناع حتى يتوقف الصوت.

قبل وبعد ZENA CO2 MASKE

6. يوصى بتغطية الوجه بقناع سيليكون قابل لإعادة الاستخدام لمنع الجفاف السريع ثم ترك القناع لمدة 20-25 دقيقة .

6.1 لمزيد من التصريف اللمفاوي وتأثير الشد، يوصى بوضع ضمادات مرنة فوق القناع. وفي هذه الحالة، من الأفضل استبدال قناع السيليكون بقطعة قماش سميكة وجافة .

هام: قبل وضع الضمادات، تحقق مما إذا كان المريض يعاني من رهاب الأماكن المغلقة .

7. بعد 20-25 دقيقة، قم بإزالة القناع واغسل الجل المنشط المتبقي بالماء الدافئ .

8. نقوم بتوحيد لون البشرة وتطهيرها باستخدام ZENA Skin Toner .

9. للحصول على تأثير إضافي، مباشرة بعد القناع نقوم بإجراء الميكرونيديلنغ باستخدام سيروم من ZENA. يعتمد اختيار السيروم على بشرة العميل. يمكن أن يكون ZENA Pro Whitening +, BotoxAlternative HP , ZENA COQ10 & DMAE أو ZENA Scar & Stretch .

10. نكمل الإجراء بوضع ZENA Post Treatment Gel (يحتوي على ديكسبانثينول، آلانتوين، مستخلص الطحالب، البابونج، آذريون، اليوريا) .

11. قم بتغطية البشرة بكريم ZENA Sun Block Cream SPF 50+ الواقي .



العناية بالبشرة

Cleansing Gel |

Light Peeling Foam |

Skin Toner |

Post Treatment Gel |

Sun Block Cream SPF 50+ |

Whitening & Balance |

Neutralizer Foam pH 8,0 |

العناية بالبشرة

توفر مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ZENA ذو التأثيرات المضادة للشيخوخة والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للبشرة إدراكاً أفضل لإجراءات الصالون.

ستساعد منتجات العناية من ZENA التي تحتوي على الأحماض والمستخلصات النباتية على تحضير البشرة بشكل صحيح للتقشير في المنزل، فضلاً عن توفير رعاية ما بعد الإجراءات المختصة، مما يعزز تأثير السيروم على الجلد.

إن استخدام منتجات العناية من ZENA يقلل من مخاطر الآثار الجانبية ويسرع شفاء الجلد، مما يسمح بتثبيت النتائج لفترة طويلة.



Cleansing Gel

Ph 3.1-3.5

جل منظف ذو تأثير مضاد للالتهابات ومقشر

يعتمد Cleansing Gel على مكونات طبيعية مع أحماض الفواكه. ينظف البشرة تمامًا من المكياج والغبار والأوساخ والزهم، ويحسن الدورة الدموية الدقيقة، ويعيد اللون الصحي. بعد الاستخدام، يصبح الجلد رطبًا ومشرقًا.

المؤشرات والتأثير

- ينظف البشرة من الأوساخ ويزيل الدهون الزائدة.
- يوحد لون البشرة وملمسها باستخدام أحماض الفواكه.
- يحضر الجلد للإجراءات المهنية.
- له تأثير مقشر خفيف ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

موانع الاستعمال

- لا توجد



زجاجة 300 مل، 100 مل

مكونات:

Aqua, Glycerin, Lactic Acid, Sodium Laureth Sulfate, Xanthan Gum, Glycolic Acid, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, Inulin, Allantoin, Niacinamide, Alpha-Glu- can Oligosaccharide, Oryza Sativa Extract, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Oryza Sativa Bran Oil, Zea Mays Starch, Phenoxyetha- nol, Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Gluconolactone, Polyglyce- ryl-4, Caprate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, .Tocopherol, Calcium Gluconate

وصف

جل التنظيف مناسب لجميع أنواع البشرة. يشمل أحماض الفواكه والمكونات الطبيعية والفيتامينات والعناصر الدقيقة :

- **تعمل أحماض الفواكه (اللاكتيك والجليكوليك)** على ترطيب البشرة واستعادة حاجزها الواقي الطبيعي وتعزيز تجديد الأنسجة وتوفير الحماية المضادة للأكسدة. يجدد الجلد بشكل فعال، ويبدأ عملية تقشير الخلايا (Exfoliation).
- **الفيتامينات (د-بانثينول، نياسيناميد، فيتامين ب 3، ج)** والعناصر الدقيقة تنظم عمل الغدد الدهنية. تحارب حب الشباب والالتهابات بشكل فعال. تساعد في تفتيح التصبغات وعلامات ما بعد حب الشباب. الفيتامينات تقضي على التقشر والحكة والتهيج. يوصى باستخدام النياسيناميد للبشرة المصابة بالتهاب الجلد التأتبي. تحمي البشرة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية. لديها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الطبقات العميقة من الجلد. تحفز تخليق الكولاجين والإيلاستين وتضييق المسام.
- **Biolin P** عبارة عن خليط بريبيوتيك من الإينولين (تم الحصول عليه من جذر الهندباء) وقليل السكراريد الزايلوي الذي يحفز نمو النباتات البكتيرية المفيدة على سطح الجلد ويعيد النظام البيئي للبشرة إلى حالة توازنه الطبيعي
- يحتوي مركب **Oryza Sativa** الحاصل على براءة اختراع والذي مكون على أساس بروتينات الأرز المتحللة على تأثير ترطيب ومغذي مكثف، ويزيل التقشر ويهدئ البشرة. يساعد على تفتيح التصبغ وتوحيد لون البشرة وتنعيم التجاعيد ويجعل البشرة ثابتة ومرنة. يعوض نقص العناصر الغذائية بشكل مكثف، ويعيد لون البشرة ليلاً.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

يستخدم لتنظيف البشرة قبل أي إجراء تجميلي احترافي في الصالون.

يوصى به للرعاية المنزلية المنتظمة. يعتمد تكرار الاستخدام على نوع البشرة:

- **للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب:** صباحاً ومساءً يومياً.
- **للبشرة العادية:** في المساء كل يوم.
- **للبشرة الجافة والحساسة:** كل يومين في المساء.

يوصى به كمنتج يجهز البشرة للتقشير الحمضي والتقشير الطبيعي *Algae*. نظام التحضير في المنزل قبل 14 يوما من التقشير :

- **للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب:** مرتين في اليوم، يومياً.
- **للبشرة العادية:** يومياً مرة واحدة في المساء.
- **للبشرة الجافة والحساسة:** مرة واحدة في اليوم 3 مرات في الأسبوع.

طريقة الاستخدام: يوضع كمية صغيرة من الجل على الوجه والرقبة والصدر الرطب، ويوزع بحركات تدليك لمدة دقيقة ويغسل بالماء الدافئ.

Light Peeling Foam Ph 3.2

رغوة التقشير والتنظيف العميق ذات التأثير المضاد للشيخوخة

منظف متعدد الوظائف يقشر الخلايا القديمة ويحارب الالتهابات ويشد المسام وينظف الوجه من الكوميدونات، كما يجدد البشرة. بفضل مزيج أحماض اللاكتيك والجليكوليك والساليسيليك، تعمل رغوة التقشير على تفكيك الطبقة بين الخلايا، وتحفز تجديد الطبقات العميقة من الجلد، وتنشط الخلايا الليفية في الأدمة وتزيد من تخليق الكولاجين والإيلاستين.

المؤشرات والتأثير

- ينظف البشرة بعمق، ويشد المسام، ويحارب الالتهابات في الجلد.
- يقشر الخلايا القديمة بلطف.
- يجدد الطبقات العميقة من الجلد ويزيد من إنتاج الكولاجين والإيلاستين.
- يحضر الجلد للإجراءات المهنية.

موانع الاستعمال

- لم يتم تسجيل أي آثار جانبية. في حالات نادرة للغاية، يُسمح بالتعصب الفردي للمكونات المدرجة في التركيبة.



زجاجة 150 مل

مكونات:

Water, Glycerine, Lactic acid, Sodium Laureth Sulfate, Glycolic acid, Cocamido- propyl Betaine, Niacinamide, Panthenol, Inuline, Salicylic acid, Allantoine, Centel- la Asiatica Extract, Citrus zest Extract, Equisetum Arvense Extract, Hamamelis Virginiana Leaf- Extract, Humulus Lupulus Extract, Pinus Sylvestris Bud-Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf-Extract, Salvia Officinalis Leaf-Extract, Tocopherol, Calciumgluconate, Xanthan gum, Alpha- -Glucan- Oligosaccharide, Oryza Sativa Extract, Zea Mays Starch, Oryza Sativa Brain Oil, Citric acid, Gluconolactone, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Polyglyceryl-4 Caprate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerine, . Sodium hydroxide, Sodium chloride

وصف

- **Light Peeling Foam** هو مصدر للفييتامينات القيمة (د-) بانثينول، نياسيناميد، فيتامين B3 و C) والعناصر الدقيقة التي تجعل البشرة ناعمة وحريرة.
- **يخترق حمض اللاكتيك** الغدد الدهنية ويذيب "الانسدادات" من الزهم والأوساخ وبقايا المكياج في المسام، وبالتالي يقضي على حب الشباب ويمنع الالتهابات.
- **يضعف حمض الجليكوليك** الروابط بين الخلايا الكيراتينية في الطبقة القرنية ويسرع العملية الطبيعية لتجديد الجلد وتولد الكولاجين الجديد. ونتيجة لذلك، يساعد في تفتيح الجلد، ويخفف، ويقلل عدد العناصر الالتهابية.
- **Biolin P** عبارة عن خليط بريببوتيك من الإينولين (تم الحصول عليه من جذر الهندباء) وقليل السكرارد الزايلوي الذي يحفز نمو النباتات البكتيرية المفيدة على سطح الجلد ويعيد النظام البيئي للبشرة إلى حالة توازنه الطبيعي.
- **تشفي كينتيلا اسباتيكا** الجلد التالف، وتساعد على حل الندبات وتمنع تكونها. تقوي الحاجز الطبيعي، وبالتالي تساعد البشرة الحساسة على عدم الاستجابة للضغوط الخارجية مثل التهيج والالتهاب. تحفز عملية تكوين الكولاجين وإنتاج حمض الهيالورونيك، وتساعد على استعادة بنية الإيلاستين وألياف الكولاجين. تساعد في القضاء على احتقان الأنسجة وتورمها، كما تعمل على تطبيع تدفق الدم إلى الخلايا. تحافظ على التوازن المائي للبشرة.
- يحتوي **مركب Oryza Sativa** الحاصل على براءة اختراع له تأثير مرطب ومضاد للأكسدة.
- **يتمتع ألانتوين** بتأثير خفيف للقرنية ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ويحسن الدورة الدموية ويوحد لون البشرة.

- مركب نباتي يعتمد على **مستخلصات إكليل الجبل والبندق والليمون والمريمية** له تأثيرات تجديد وتكوين ظهارة وتقوية وتحفيز.
- يساعد **مستخلص مخروط نبات الجنجل** على تحسين الدورة الدموية والتدفق الليمفاوي، ويوحد لون البشرة ويمنحها المرونة. يوصى به للعناية بالبشرة المرتبطة بالعمر، والعناية بالبشرة التي تعاني من مشاكل، ولشفاء حب الشباب. لقد أثبت نفسه بنجاح كعلاج فعال لمكافحة فرط الشعر (نمو شعر الوجه الزائد) والقضاء على العد الوردي (شبكة الأوعية الدموية المتوسعة).

توصيات للاستخدام

يُستخدم للتنظيف العميق قبل جميع إجراءات التجميل الاحترافية من ZENA: قبل تقشير **Algae, Hyalano Filling, BB Glowing**، وإجراءات ميكرونيديلنغ مع سيروم ZENA، والتقشير الحمضي من ZENA.

يوصى باستخدام **Light Peeling Foam** قبل إجراء **BB Glowing** بدلاً من التقشير الحمضي لتجنب التقشير في الصيف.

يوصى باستخدامه في العناية المنزلية خلال فترة 14 يومًا لتحضير البشرة للتقشير الحمضي أو **قشور Algae**. يجب وضع كمية قليلة من الرغوة على الوجه وتدليكها لمدة دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ. هناك طرق استخدام مختلفة لأنواع البشرة المختلفة:

- للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، يستخدم مرة واحدة يوميًا.
- للبشرة الجافة والحساسة، يستخدم مرتين في الأسبوع.

يوصى باستخدامه بانتظام في الرعاية المنزلية للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب والبشرة الدهنية 2-3 مرات في الأسبوع.

Skin Toner

Ph 3.1-3.6

منشط للتنظيف العميق مع تأثير مشرق ومضاد للالتهابات
ومضاد للأكسدة وتأثير مطهر.

يوفر مزيج الأحماض والمستخلصات النباتية في Skin Toner
تنظيفًا عميقًا للبشرة وتأثيرًا قويًا مضادًا للالتهابات، ويقلل من
البقع العمرية ويجدد شباب البشرة.

المؤشرات والتأثير

- يزيل بلطف الشوائب العميقة والخلايا الميتة .
- يقلل من التهابات الجلد وحب الشباب .
- يعمل على تفتيح البشرة وتجديدها وتوحيد لونها.

موانع الاستعمال

- لا توجد



زجاجة 300 مل، 100 مل

مكونات:

Aqua, Glycerin, Lactic Acid, Hydrogen Peroxide, Niacina- mide, Glycolic Acid, Panthenol, Centella Asiatica Extract, Citrus Limon Peel Extract, Equisetum Arvense Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Humulus Lupulus Ex- tract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Inulin, Allan- toin, Azelaic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Salicylic Acid, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Kojic Acid, Phenoxyetha- nol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, .Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin

وصف

يحتوي Skin Toner على أحماض ومكونات طبيعية:

- تُستخدم أحماض AHA/BHA (أحماض اللاكتيك والجليكوليك والأزليك والساليسيليك)، التي تساعد على تنظيف وتقشير البشرة، لتقليل الالتهاب وعلاج حب الشباب وتقليل المسام المتضخمة.
- بيروكسيد الهيدروجين وحمض الكوجيك، اللذان يعملان على تفتيح البشرة وتقليل البقع العمرية والكلف، لهما تأثير مضاد للبكتيريا والفطريات.
- يستعيد الإينولين النظام البيئي للبشرة، ويحفز نمو البكتيريا المفيدة.
- يزيد مستخلص إكليل الجبل من تكوين الكولاجين والإيلاستين والألياف البروتينية، وهي "تقوية" الجلد. بفضل هذا يتم استعادة مرونة الجلد ولونه. عامل مضاد للميكروبات ممتاز.
- يساعد مستخلص بنديق الساحرة على تقوية جدران الأوعية الدموية والشعيرات الدموية. يحارب التورم. ينشط دوران الأوعية الدقيقة في الدم.
- يقوم مستخلص الليمون بتكسير الأصباغ وتسريع عملية تصنيع الخلايا الجديدة.
- مستخلص نبات الجنجل هو مكون منشط حيوي ومضاد للالتهابات يعمل على تحسين استقلاب الماء والدهون في خلايا الجلد، ويزيد من تورم الجلد ومرونته، وينعم التجاعيد الدقيقة.
- يعزز مستخلص المريمية ترميم الخلايا، وله تأثير متجدد، وينظم عمل الغدد العرقية والدهنية.
- يتمتع الأنتوين بتأثير خفيف للقرنية ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ويحسن الدورة الدموية ويوحد لون البشرة.

توصيات للاستخدام

يجهز البشرة لعلاجات ZENA الاحترافية .

يستخدم كمنشط سائل في إجراء ZENA Algae Peel (النسب موضحة في البروتوكول) .

يستخدم كمطهر رئيسي قبل الميكرونيدينغ باستخدام سيروم من ZENA، بما في ذلك Hair and Scalp. في هذه الحالة، ليس من الضروري استخدام مطهر إضافي .

يوصى باستخدامه في المنزل أثناء تحضير البشرة للتقشير الحمضي أو التقشير الطبيعي Algae. في هذه الحالة، يبدأ استخدام Skin Toner قبل 14 يومًا من إجراء التقشير وفقًا للمخطط التالي :

- للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، يوصى باستخدامه مرتين في اليوم يوميًا .
- للبشرة العادية - مرة واحدة يوميًا في المساء.
- للبشرة الجافة والحساسة - مرة واحدة في اليوم 3 مرات في الأسبوع.

يمكن استخدامه بشكل مستمر في الرعاية المنزلية:

- للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب مرتين في اليوم يوميًا .
- للبشرة العادية، مرة واحدة يوميًا في المساء.
- للبشرة الجافة، مرة واحدة في اليوم، 2-3 مرات في الأسبوع.

طريقة الاستخدام: ضع كمية صغيرة من التونر على قطعة من القطن وامسح بها الوجه والرقبة ومنطقة أعلى الصدر.

Post Treatment Gel

جل مهدئ بعد الإجراء

أفضل عامل مهدئ لإكمال إجراءات التجميل. يحتوي على البانثينول، بالإضافة إلى مستخلصات النباتات الطبية المستخدمة تقليدياً في الوصفات القديمة للطب الشرقي.

المؤشرات والتأثير

- يهدئ الجلد بسرعة بعد الإجراء ويزيل الحكة والاحمرار والحرقان.
- له تأثيرات مضادة للالتهابات ومطهرة
- يقلل من ظهور الكدمات والأضرار، ويسرع عملية تجديد الأنسجة.
- يمكن استخدامه بعد إجراءات الحقن.

موانع الاستعمال

- لا توجد

مكونات:

Water, Glycerin, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Cellulose Gum, Centella Asiatica Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Panthenol, Allantoin, Molasses, Benzyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol Hexanediol, Disodium EDTA



كيس 100 حبة * 2 مل

وصف

- يحتوي Post Treatment Gel، بالإضافة إلى البانثينول، على مستخلصات مهدئة من النباتات الطبية التي تم استخدامها في الطب الشرقي لعدة قرون.
- تحتل *Centella Asiatica* مكانة خاصة في مستحضرات التجميل الكورية. وحتى في العصور القديمة، كان هذا النبات يستخدم كغذاء، وكان يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية وحتى الاكتئاب. المستخلص لا غنى عنه عند تلف الجلد. فهو يخفف الالتهابات ويهدئ ويشفي الجروح البسيطة ويحارب ما بعد حب الشباب والندبات وشيخوخة الجلد. يوصى استخدامه اثناس الحروق والجفاف والضيقة بعد التقشير وإجراءات الليزر. يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحفز العملية الطبيعية لإنتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك في الجلد. يقلل من نشاط البكتيريا المسببة للأمراض.
- يعتبر مستخلص جذر *Polygonum cuspidatum* المعروف باسم هو تشانغ في الطب الصيني التقليدي - مصدرًا لمضادات الأكسدة القوية بوليفينوليكية ترانس ريسفيراترول، والذي يعتبر الشكل الأكثر توافراً حيويًا من ريسفيراترول. تساعد هذه العشبة على تحييد الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بالجلد وتقلل من علامات التهيج.
- مستخلص جذر *Scutellaria Baicalensis* - تم استخدام مستخلص جذر الدرق في الطب الشرقي لسنوات عديدة. في الصين، يُعرف المستخلص باسم هوانغ تشين أو العشب الذهبي. يحتوي على Baicalein، ووغونوسايد، Wogonin، وOroxylin A: جميعها عبارة عن فلافونات، أي مضادات أكسدة ذات تأثير مهدئ.
- يعد مستخلص *Recutita Flower* (البابونج) أحد أشهر النباتات الطبية. له تأثير مهدئ ومريح، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، ويحفز عملية التمثيل الغذائي للبشرة ويجدد الأنسجة. يمكن للبابونج علاج التهاب الجلد والأكزيما.
- مستخلص *Rosmarinus Officinalis Leaf* - أظهرت الأبحاث أن حمض الروزمارينيك له تأثير مهدئ على البشرة الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل مضادات الأكسدة الأولية الموجودة في أوراق إكليل الجبل حمض الكافنيك، والكارنوسول (حمض إكليل الجبل)، وحمض الكارنوسيك. كل هذا يساعد على تحييد الجزيئات المؤكسدة الضارة قبل أن تتسبب في تلف الجلد بشكل أعمق.
- يوفر البانثينول ترطيبًا سريعًا وعميقًا للبشرة، ويعزز شفاء الجروح والحروق، ويحسن تقرن الخلايا، ويقلل من الحكّة وتهيج الجلد.

توصيات للاستخدام

يُستخدم لإكمال إجراءات ZENA الاحترازية، وكذلك في الرعاية المنزلية أثناء إعادة التأهيل بعد الإجراء.

يوصى باستخدامه بعد التقشير الحمضي، وتقشير *Algae*، وإجراءات الميكرونيديليغ، بالإضافة إلى *CO2 Maske*.

- ضع محتويات الكيس على الجلد
- وزع بالتساوي وأترك حتى الامتصاص الكامل
- في النهار بعد استخدام Posttreatment Gel ،
وصى باستخدام Sun Block Cream SPF 50+.

Sun Block Cream SPF 50+

حماية فعالة للغاية ضد الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B

واقى من الشمس يوفر حماية فعالة ضد الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B، ويمنع حروق الشمس والالتهابات. في الوقت نفسه، يحتوي الكريم على نسيج خفيف، وينتشر بشكل جيد على الجلد ولا يترك لمعاناً دهنيًا أو لزجًا.

توصيات للاستخدام

- استخدمه يوميًا قبل الخروج.
- يوصى بوضعه على الجلد المكشوف تحت أشعة الشمس النشطة كل ساعتين.
- يجب استخدامه بعد إجراءات التقشير الحمضي ل ZENA ، وتقشير Algae ، جلسات الميكرونيديليغ مع سيروم من ZENA.

موانع الاستعمال

- لا توجد

دواعي الإستعمال

- يحمي من الأشعة فوق البنفسجية فئة B: هذه الأشعة مسؤولة عن اللون الداكن للسمرّة ويمكن أن تسبب حروق الشمس والحساسية.
- يحمي من الأشعة فوق البنفسجية فئة A: وهي الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة التي تصل إلى الأرض في 95% من الحالات، وتخترق السحب والزجاج والملابس بسهولة. إن الأشعة فوق البنفسجية هي المسؤولة عن التصبغ والعلامات الأخرى شيخوخة الجلد الضوئي.



زجاجة، 300 مل، 100 مل

مكونات:

Wasser, Coco-Caprylate/Caprato, Wasser, Coco-Caprylate/Caprato, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Triazone, Isoamyl Laurate, Methylen Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glycerylsteat, Kaliumcetylphosphat, Phenoxyethanol, Decylglucosid, Panthenol, Carbomer, Kieselerde, Ethylhexylglycerin, Natriumhydroxid, Tocopherol, Retinylpalmitat, Propylen Glycol, 3-O-Ethyl-Ascorbinsäure, Xanthan Gum, Oryza Sativa Extract, Oryza Sativa Bran Oil, Zea Mays Starch. Gluconolacton, Polyglyceryl-4 Caprate, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Tocopherol, Calciumgluconat.

وصف

يحتوي الكريم على مركبات نباتية مرطبة ومهدئة تساعد على منع التصبغ غير المرغوب فيه والحروق وعلامات الشيخوخة المبكرة.

- **Butyl methoxydibenzoylmethane** - أفوبينزون أساسي. هو مرشح الحماية من الشمس الوحيد في العالم الذي يوفر حماية كافية على نطاق كامل من الأشعة فوق البنفسجية (310-400 نانومتر، أي كلا من UVA الطويلة وUVA القصيرة) مع ذروة امتصاص عند 360 نانومتر. أفوبينزون آمن. لا يسبب تهيجًا، على عكس بعض مرشحات الوقاية من الشمس الأخرى، لا يُظهر نشاط هرمون الاستروجين. نشاط الهرمونات الجنسية الأنثوية).
- **Ethylhexyl Triazone** هو جيل جديد من عناصر الوقاية من الشمس الذي يوفر أعلى امتصاص ضوئي لجميع مرشحات الأشعة فوق البنفسجية، ويحمي في نطاق الأشعة فوق البنفسجية (280-320 نانومتر) مع أقصى حماية تصل إلى 314 نانومتر.
- **Oryza Sativa Bran Oil** - زيت نخالة الأرز. أفضل زيت مضاد للتصبغ. بالإضافة إلى ذلك، فهو مكمل مضاد للشيخوخة للبشرة الناضجة والجافة والمتشققة، مما يساعد على التغلب على الجفاف المرتبط بالعمر، ويعزز تجديد الخلايا ويستعيد مرونة الجلد.
- **Zea Mays Starch Gluconolactone** - يساعد الزيت المستخرج من الذرة على استعادة البشرة الجافة والمتشققة، ويساعد على تجديد الخلايا وينعم ويغذي الجلد وهو مكيف ممتاز للبشرة. نشا الذرة لا غنى عنه للبشرة الدهنية والمختلطة. يعمل كمادة ماصة، يغذي، ينعم ويوحد لون البشرة ويعيد ترميمها.



Whitening & Balance

تفتيح البشرة والقضاء على البقع الصبغية في المنزل

ZENA Whitening & Balance هو سيروم تفتيح مضاد للأكسدة للعناية المنزلية، ويهدف عمله إلى القضاء على سبب التصبغ ذاته: تحت تأثير حمض الترانيكساميك، تقلل الخلايا الصبغية من معدل إنتاج الميلانين. عند دمجها مع الإجراءات الاحترافية، يعمل السيروم على تفتيح البشرة، ويزيل الهالات السوداء تحت العينين، ويمنع ظهور البقع العمرية ويساعد على التخلص منها.

المؤشرات والتأثير

فرط التصبغ، العد الوردي، التملن، ما بعد حب الشباب: يمنع ظهور البقع العمرية، يفتح البشرة ويوحد لونها.

موانع الاستعمال

• لا يوجد

مكونات:

Aqua, Glycerin, Pentylene Glycol, Tranexamic Acid, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Panthenol, Azelaic Acid, Inulin, Allantoin, Lactic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Tre- mella Fuciformis Extract, Centella Asiatica Extract, Citrus Limon Peel Extract, Equisetum Arvense Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Humulus Lupulus Extract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, BENZOYL DIPEP- TIDE- 8 D-PHENYLALANYL ARGINYL D-TRYPTOPHAN DIPROPYLAMIDE MESYLATE, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol



زجاجة 05 مل

وصف

- **يبطئ حمض الترانيكساميك** تخليق التايروسينا ز، وهو إنزيم يسرع تخليق الميلانين، أي الصباغ الداكن. يمكن أن تكون أسباب ظهور البقع الداكنة على الجلد مختلفة تمامًا. وتشمل هذه الأسباب كل من التغيرات الهرمونية (على سبيل المثال، أثناء الحمل)، وحب الشباب، والتعرض المفرط لأشعة الشمس - وكلها تنشط التايروسيناز وتؤدي إلى تكوين التصبغ. لذلك قامت شركة ZENA بتطوير سيروم يمنع إنتاج هذا الإنزيم على أي جزء من الجسم، سواء كان ذلك الهالات السوداء تحت العينين، تحت الذراعين، على الركبتين وغيرها. بالإضافة إلى تأثيره المشرق، فإن حمض الترانيكساميك يقلل من احمرار الأوعية الدموية على سطح الجلد ونتيجة لذلك، يتم توحيد لون البشرة.
- **حمض إيثيل الأسكوربيك هو شكل جديد** ومستقر من فيتامين C. هذا الحمض خفيف ومستقر لدرجات الحرارة المختلفة. يذوب في كل من الزيت والماء، مما يوسع نطاق الاستخدام بشكل كبير. يتحملة الجلد جيدًا وله تأثير متجدد ومشرق، ويعمل أيضًا كعنصر مساعد في مكافحة حب الشباب.
- **يعزز حمض الأزيليك** تأثير التفتيح والمضاد للالتهابات.
- **يتمتع مستخلص فطر الثلج (مستخلص Tremella hydroglycerined)** بخصائص ترطيب أكثر وضوحًا من حمض الهيالورونيك، ويحمي البشرة أيضًا من التأثير السلبي للبيئة - وهو "إكسبير إزالة السموم" الميكانيكي ومضاد للأكسدة للبشرة.
- **يمنح خماسي البيبتيد SYN-GLOW** الفريد البشرة إشراقًا وتأثيرًا خفيفًا: فهو يسمح للبشرة بأن تبدو مشمسة ولكن غير تالفة.
- **يعمل ألانتوين** على استعادة حاجز البشرة، ويعزز شفاء الجلد، ويزيل التقشر والشد، وله تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.
- **المستخلصات النباتية من إكليل الجبل والبندق الساحرة والليمون والجنجل والمريمية** لها تأثيرات تجديد وتحديث وتقوية وتحفيز.

توصيات للاستخدام

يتم تضمين Whitening & Balance في بروتوكول علاج فرط التصبغ الشامل كعلاج منزلي بعد إجراء صالوني Pro Whitening+. إذا كان الجلد عرضة للتصبغ، فمن المستحسن استخدامه بانتظام على المدى الطويل كمنتج ليس له موانع.

يوصى أيضًا باستخدام الإلزامي لمنع حدوث فرط التصبغ بعد التقشير الحمضي أو التقشير الطبيعي.

للعناية المنزلية، يوصى بدمج Whitening & Balance مع منتجات ZENA للعناية بالبشرة: Cleansing Gel, Skin Toner, Light Peeling Foam, Pro-Retinol Peel, +Sun Block Cream SPF 50.

طريقة الاستخدام

- قم بتدليك بضع قطرات على الوجه والرقبة.
- قم بتوزيعه بالتساوي وانتظر حتى يتم امتصاصه.
- يستخدم مرتين في اليوم.

Neutralizer Foam pH 8,0

رغوة تحييد لاستعادة درجة الحموضة السريعة

موس خفيف ضروري لكل خبير تجميل يقوم بالتقشير الكيميائي. إذا لزم الأمر، يمكن للرغوة أن توقف على الفور عمل التقشير الحمضي: يتم توزيعها بسرعة وبشكل متساوٍ على الوجه وتمنع الحمض من الاختراق بعمق شديد. يهدئ البشرة الملتهبة بسرعة، ويساعد على استعادة درجة الحموضة الطبيعية، مما يوفر راحة فورية. يقلل من خطر حدوث مضاعفات وتهيج، ويجهز الجلد للمراحل التالية من الإجراء. يحتوي على عدد من المكونات النشطة التي تساعد على تخفيف الحرق والانزعاج أثناء التقشير.

المؤشرات والتأثير

- في حالة الانزعاج الشديد أثناء التقشير الكيميائي، فإنه قا در على تحييد تأثير الحمض على الفور، وتطبيع توازن درجة الحموضة في الجلد وتخفيف الانزعاج.
- يهدئ البشرة بشكل فعال بعد إجراء تقشير Algae، ويمنع ظهور الاحمرار والتهيج.

موانع الاستعمال

لم يتم تسجيل أي آثار جانبية. في حالات نادرة للغاية، يُسمح بالتعصب الفردي للمكونات المدرجة في التركيبة.



زجاجة 150 مل

مكونات:

Water with Silver Nanoclusters, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Urea, Chamomile Extract, Calendula Extract, Turmeric Extract, Vitamin (A, E, B, C) Complex, Silk Proteins, D-panthenol, Sharomix Preservative, Natural Perfume.

وصف

تحتوي الرغوة المحايدة على عدد من المكونات النشطة التي تساعد على تخفيف الحرق والانزعاج على الفور أثناء التقشير:

- **الماء الذي يحتوي على مجموعات نانوية فضية** يهدئ الالتهاب ويحييد هـ.
- **اليوريا** لها تأثير مضاد للالتهابات، وتحمي، وتنعم، وتشفى بسبب خصائصها المطهرة الطبيعية.
- **يساعد مستخلص البابونج الغني بفيتامين C** والفلافونويد على تجديد البشرة وتوحيد لونها واستقرار مستويات الرطوبة وإزالة السموم وتسريع عمليات التعافي.
- **يساعد يساعد مستخلص آذريون** على التغلب على حب الشباب، ويهدئ البشرة المتهيجة والحساسية، ويعيد عمل الغدد الدهنية إلى طبيعتها، ويبدأ عمليات التجديد، وله تأثير مضاد للالتهابات. على التغلب على حب الشباب، ويهدئ البشرة المتهيجة والحساسية، ويعيد عمل الغدد الدهنية إلى طبيعتها، ويبدأ عمليات التجديد، وله تأثير مضاد للالتهابات.
- **مستخلص الكركم** هو أحد مضادات الأكسدة القوية مع تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وله تأثير التخلّص من السموم، ويشفي الجروح والأكزيما، ويساعد في علاج حب الشباب، ويمنع تكوين الميلانين، وبالتالي يحمي من التصبغ غير المرغوب فيه.
- **مجموعة من الفيتامينات A، E، B، C** تعيد مناعة الجلد، وتحفز تجديد الخلايا، وتعمل على تطبيع عمل الغدد الدهنية، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.
- **تعمل بروتينات الحرير** على الترطيب والشفاء، وتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد، وتنظم مستويات الميلانين، ولها تأثير مضاد للأكسدة.

توصيات للاستخدام

يتم استخدامه كأحد المراحل النهائية لإجراءات التقشير الحمضي والتقشير الطبيعي Algae. لتحديد تأثير التقشير وتخفيف الحرق والانزعاج، ضع الرغوة بحركات تدليك خفيفة على المناطق التي تم فيها التقشير حتى يتم تحييدها بالكامل. يمكن ترك الرغوة على الجلد لمدة 10 دقائق. ثم اشطف الرغوة المتبقية بالماء البارد.



التقشير

Lactic 30 |

Mandelic |

Azelaic 20 |

MAZ 20 |

Jessner |

AHA |

G-BHA 15 |

Natural Pro-Retinol Peel |

التقشير

يعد التقشير أحد الخطوات الإلزامية للعناية بالبشرة في الكورية. لأنه بعد كل إجراء للتقشير الحمضي، تتم إزالة الطبقة القديمة من الجلد الميت، ويتم الكشف عن طبقات أعمق وأحدث من البشرة. ومع ذلك يختفي التصبغ والطفح الجلدي ويصبح الجلد شابًا ومشرقًا.

تتضمن منتجات ZENA مجموعة واسعة من التقشير: سطحية ومتوسطة وعميقة؛ أحادي الحمض ومع وجود العديد من الأحماض في التركيبة. كما في ذلك للاستخدام المهني والمنزلي.

الشراء ممكن فقط بعد التدريب

Lactic 30

pH 3,0

تقشير مناسب لجميع المواسم يعتمد على 30% من حمض اللاكتيك للبشرة الجافة والمتقدمة في السن والمجففة.

يوصى بهذا التقشير الحمضي اللطيف حتى بالنسبة لأولئك الذين يمنع استخدامهم للتقشير الكيميائي بسبب حساسية الجلد. يوفر تأثير ترطيب وتفتيح وشفاء البشرة.

المؤشرات والتأثير

- يقشر الخلايا الميتة بلطف .
- يساعد على ملء المساحة بين الخلايا بالرطوبة .
- له تأثير ملحوظ مضاد للشيخوخة: الترطيب القوي يؤدى إلى تحسين تورم الجلد وتنعيم التجاعيد .
- يحارب جفاف البشرة والدهنية المفرطة، وينظم توازن البشرة.
- أثناء التقشير يكون له تأثير تبييض .

موانع الاستعمال

- تفاقم أي أمراض مزمنة
- الأمراض العقلية
- حالة محمومة، التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية
- انتهاك سلامة الجلد في موقع التقشير
- تناول الأيزوتريتينوين (العلاج عن طريق الفم بمشتقات فيتامين أ)
- تفاقم الهربس
- ردود الفعل التحسسية لمكونات التقشير
- الحمل والرضاعة
- العمر أقل من 18 عامًا
- أمراض الأورام
- بشرة مذبذبة حديثًا
- تنفيذ إجراءات مؤلمة (تجديد السطح بالليزر، وإزالة الشعر بالليزر
- على السطح المعالج) قبل أقل من 8 أسابيع من التقشير
- وحمات متعددة، ورم تقرن في موقع التقشير
- أمراض المناعة الذاتية (تصلب الجلد)



زجاجة 20 مل

مكونات:

Deionized Water, Lactic Acid 30%, Sodium Hydroxide

وصف


التقشير بالحليب هو الأكثر حساسية بين جميع أنواع التقشير الكيميائي. هو الأكثر طلباً في الصيف للبشرة الحساسة. يشير الاسم نفسه إلى أن عمل هذا التقشير يعتمد على خصائص حمض اللاكتيك. في الطبيعة، يتم تشكيله في المخلات (على سبيل المثال، مخلل الملفوف)، وكذلك من خلال تخمير حمض اللبنيك.

بالمقارنة مع أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) الأخرى، يعتبر حمض اللاكتيك من أنعم وألطف الأحماض، ولكنه ليس أقل فعالية. يعد التقشير بـحمض اللاكتيك إجراءً بسيطاً ومريحاً للغاية.

بفضل حمض اللبنيك، يتم إطلاق سلسلة كاملة من العمليات في الجلد. يتم تقشير خلايا البشرة الميتة. يتم تعزيز تخليق الكولاجين والإيلاستين. تتلقى الخلايا دفعة للتجديد. يحدث ترطيب مكثف.

حمض اللاكتيك موجود بشكل طبيعي في الجسم، وبالتالي فإن الميزة الرئيسية لهذا التقشير هي أنه لا يسبب الحساسية، ولا يتهب الجلد أبداً بعد العملية.

صيغة حمض اللاكتيك



توصيات للاستخدام

يستخدم كإجراء تقشير مستقل:

- يمكن إجراء التقشير دون تحضير مسبق.
- ضع ما يصل إلى 3 طبقات حسب حالة الجلد.
- اشطفه بالماء الدافئ بعد 10 دقائق.
- قد يكون التحديد باستخدام ZENA Neutralizer Foam pH 8,0 ضرورياً فقط للبشرة الحساسة جداً.
- أكمل الإجراء باستخدام ZENA لإتمام الإجراء، ضع جل ZENA Post treatment gel وكريم واقي الشمس ZENA Sun Block Cream SPF +50.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة كل اسبوع -اسبوعين سبب نوع البشرة.

الاستخدام المشترك:

- يوصى باستخدامه في برامج العناية بالتصبغ وما بعد حب الشباب مع سيروم ZENA Pro Whitening + و SM Refit.
- يتم تضمين التقشير في بروتوكول شامل للعناية بالبشرة المجففة، إلى جانب حشوة ZENA Hyalnano أو التقشير الحمضي ZENA G-BHA.
- للاستخدام المشترك، يتم توفير تحضير ما قبل التقشير: قبل 10-14 يوماً من التقشير، استخدم ZENA Cleansing Gel, ZENA Skin Toner, ZENA Light Peeling Foam, ZENA Sun Block Cream SPF +50. يومياً في الرعاية المنزلية.

الرعاية المنزلية بعد التقشير:

- خلال فترة إعادة التأهيل بعد التقشير، يوصى باستخدام ZENA Sun و ZENA Post treatment Gel و Block Cream SPF +50 في الرعاية المنزلية.

انتباه! لا يمكن شراء هذا المنتج إلا من قبل خبراء التجميل المعتمدين الذين أكملوا دورة تدريبية في استخدام التقشير الحمضي.

Mandelic

pH 2,4

تقشير حمضي خفيف لجميع المواسم مكون على حمض
المنديك 15%.

إن التأثير الناعم للغاية لحمض المنديك، بسبب عمله في الطبقات السطحية من البشرة، يناسب حتى للبشرة الأكثر حساسية. حمض المنديك هو حمض ألفا هيدروكسي شائع بشكل متزايد ويتم الحصول عليه عن طريق التحلل المائي لمستخلص اللوز المر. لا يستخدم هذا التقشير إذا كان توجد حساسية من الجوز.

المؤشرات والتأثير

- يجدد البشرة أثناء الشيخوخة الضوئية .
- يزيل التصبغات السطحية .
- يزيل اللمعان الزيتي .
- له تأثير مضاد للجراثيم وتأثير مطهر، كونه مضاد حيوي طبيعي .
- له تأثير مضاد للالتهابات وتأثير مضاد للأكسدة .
- له تأثير لطيف على الجلد، لذلك يمكن استخدامه للبشرة الرقيقة والحساسة التي تعاني من مظاهر مرض العد الوردي.
- يستخدم لعلاج التهابات الجرب .
- لا غنى عنه كتقشير يجهز البشرة لتأثيرات أكثر عدوانية: التقشير لمتوسط، إعادة التسطيح بالليزر وإلخ.

موانع الاستعمال

- حساسية من المسكرات
- تفاقم أي أمراض مزمنة
- الأمراض العقلية
- حالة محمومة، التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية
- انتهاك سلامة الجلد في موقع التقشير
- تناول الأيزوترتينوين (العلاج عن طريق الفم بمشتقات فيتامين أ)
- تفاقم الهربس
- الحمل والرضاعة
- العمر أقل من 18 عامًا
- أمراض الأورام
- بشر مذبوغة حديثًا
- تنفيذ إجراءات مؤلمة (تجديد السطح بالليزر، وإزالة الشعر بالليزر
- على السطح المعالج) قبل أقل من 8 أسابيع من التقشير
- وحامات متعددة، ورم تقرن في موقع التقشير
- أمراض المناعة الذاتية (تصلب الجلد)



زجاجة 20 مل

مكونات:

Mandelic Acid 15%, Propanediol, Ethanol

وصف

حمض المندليك هو حمض فواكه، لكنه يختلف في حجمه الجزيئي: فهو أكبر بثمانى مرات من جزيئات حمض الجليكوليك. هذا يمنع الجزيئات من اختراق عمق البشرة. لذلك، يحدث التنظيف الدقيق في الطبقات العليا من الجلد .

هذه هي الميزة الرئيسية والميزة التي لا شك فيها لهذا التقشير. إن العمل اللطيف الناتج عن العمل في الطبقات السطحية للبشرة يسمح باستخدام هذا التقشير على البشرة الحساسة جدًا والمصابة بالعد الوردي، وكذلك يمكن استخدامه على أي جزء من الجسم، سواء كانت الرقبة أو أعلى الصدر أو اليدين وما إلى ذلك .

يمكن استخدام هذا التقشير لجميع أنواع البشرة الضوئية (حتى النمط الضوئي فيتزباتريك 4-6) .

تعمل جزيئات حمض المندليك على تدمير الالتصاق بين الخلايا الكيراتينية غير المنواة، مما يعزز تقشير الخلايا الميتة وينعم البشرة. يوفر تأثير مطهر. يحفز تكوين الكولاجين الجديد. يقلل من اللمعان الدهني ويشد المسام .

توصيات للاستخدام

يستخدم كإجراء تقشير مستقل:

- يمكن استخدامه دون تحضير مسبق .
- يتم تطبيق التقشير في 1-2 طبقات.
- اشطفه بالماء الدافئ بعد 10 دقائق .
- التحديد باستخدام ZENA Neutralizer Foam pH 8.0 ضروريًا فقط للبشرة الحساسة جدًا .
- أكمل الإجراء من باستخدام ZENA Post treatment و ZENA Sun Block Cream SPF +50 .
- للحصول على نتيجة دائمة، يوصى بإجراء دورة من إجراءات بفواصل 7-14 يومًا.

الاستخدام المشترك:

- يوصى باستخدامه في الدورات المجمععة للعناية لمكافحة الشيخوخة قبل إجراءات ميكرونيديليغ مع سيرومات ZENA Pro Whitening + و BotoxAlternative و Hyalnanofilling و SM Refit و COQ10 و DMAE .
- للاستخدام المشترك، يتم توفير تحضير ما قبل التقشير: قبل 10-14 يومًا من التقشير، استخدم جل ZENA Cleansing Gel, ZENA Skin Toner, ZENA Light Peeling Foam, ZENA Sun Block Cream SPF +50 يوميًا في الرعاية المنزلية.

الرعاية المنزلية بعد التقشير:

- أثناء فترة إعادة التأهيل بعد التقشير في الرعاية المنزلية، يوصى باستخدام: الأيام الثلاثة الأولى - ZENA Sun و ZENA Post treatment Gel Block Cream SPF +50؛ من اليوم الرابع - كريمات مغذية بالبانتينو ل.
- بعد 7 أيام يمكنك العودة إلى الرعاية المعتادة.

انتباه! لا يمكن شراء هذا المنتج إلا من قبل خبراء التجميل المعتمدين الذين أكملوا دورة تدريبية في استخدام التقشير الحمضي .

Azelaic 20

pH 4,0

تقشير مجدد للبشرة بحمض الأزيليك بنسبة 20%


حمض الأزيليك هو المفضل لدى أطباء الأمراض الجلدية. إنه محبوب لنعومته وتعدد استخداماته. نطاق أفعاله واسع جدًا لدرجة أنه يسمى في عالم التجميل "ملك الجمال". يمنع تكوين الكوميدونات وينظف المسام بعمق، وله خصائص مضادة للالتهابات ومذيب للقرنية ومضادات الأكسدة. يمنع نمو بكتيريا Acne دون تطوير مقاومة لحمض الأزيليك.

المؤشرات والتأثير

- يزيد من ترطيب البشرة.
- يسوي البشرة ويجعلها ناعمة.
- يمنع نمو بكتيريا P. Acne (دون تطوير مقاومة لحمض الأزيليك، على عكس التفاعل مع المضادات الحيوية).
- يجمع إنتاج الدهون الجلدية.
- ينظف الأدمة بعمق دون الإضرار بالخلايا السليمة.
- يمنع تطور الالتهابات المختلفة.
- فهو يضغط الطبقة العليا من البشرة، وهو أمر مهم عند علاج الجلد الرقيق.
- يحارب عدوردي بشكل فعال

موانع الاستعمال


- تفاقم أي أمراض مزمنة
- الأمراض العقلية
- حالة محمومة، التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية
- انتهاك سلامة الجلد في موقع التقشير
- تناول الأيزوتريتينوين (العلاج عن طريق الفم بمشتقات فيتامين أ)
- تفاقم الهريس
- الحمل والرضاعة
- العمر أقل من 18 عامًا
- أمراض الأورام
- بشر مذبوغة حديثًا
- تنفيذ إجراءات مؤلمة (تجديد السطح بالليزر، وإزالة الشعر بالليزر على السطح المعالج) قبل أقل من 8 أسابيع من التقشير
- وحمات متعددة، ورم تقرن في موقع التقشير
- أمراض المناعة الذاتية (تصلب الجلد)



زجاجة 20 مل

مكونات:

Azelaic acid 20%, Ethanol



وصف

يمكن إنتاج حمض الأزيليك، الذي ينتمي إلى عائلة الأحماض الكربوكسيلية، عن طريق الميكروبيوم الموجود في بشرتنا. ولكن في كثير من الأحيان لا يكفي. لذلك، هناك طلب كبير على حمض الأزيليك في مستحضرات التجميل. على نطاق صناعي، يتم الحصول عليه من الحبوب الغذائية.

يعد حمض الأزيليك أحد أكثر المكونات فعالية في مكافحة التهاب الجلد. لقد وجد العلماء أنه ليس أقل شأنًا من التريتينوين الموضعي والريتينويدات الجهازية - أقوى المكونات في المنتجات المضادة لحب الشباب، والتي يمكن أن تضر الجلد أيضًا.

له تأثير مضاد للميكروبات يستهدف *Propionibacterium* و *Staphylococcus epidermidis* و *acnes*، دون أن يسبب ظهور مقاومة المسببة للأمراض، كما يحدث عند استخدام المضادات الحيوية.

لا غنى عنه لاضطرابات التصبغ. الخاصية الأكثر أهمية لهذا الحمض هي قدرته على قمع التيروزيناز، مما يؤدي إلى تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها بشكل ملحوظ.

وجدت دراسة من عام 2012 أن حمض الأزيليك يمنع خلايا معينة، بما في ذلك الخلايا الصبغية الخبيثة. وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن حمض الأزيليك يعمل وكذلك الهيدروكينون (عامل التبييض). لكن ميزته هي الحد الأدنى من الآثار الجانبية المرتبطة بتهيج الجلد.

يعمل كعامل طبيعي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، ويساعد على منع الالتهاب والقضاء عليه حتى على البشرة الداكنة ذات الأنماط الضوئية العالية. يوازن عمليات التقشر في الغدد الدهنية بجلد الوجه عندما تكون مضطربة بشدة، ويزيل الكوميدونات ويمنع ظهور الرؤوس السوداء والكوميونات المغلقة.

توصيات للاستخدام

يستخدم كإجراء تقشير مستقل :

- يمكن استخدامه دون تحضير مسبق، وكذلك بعد التطهير الميكانيكي للوجه.
- يمكن تركه لمدة 2-3 ساعات عن طريق وضع كريم **ZENA Post Treatment Gel** بعد العلاج فوق محلول التقشير. بعد 2-3 ساعات، اشطفه بالماء ثم ضع مرة أخرى **ZENA Post Treatment gel**، وكذلك **ZENA Sun Block Cream SPF +50**.
- يستخدم مرة واحدة كل 7-10 أيام.
- يوصى بتنفيذ 5 إجراءات.
- يمكن إجراء التقشير على الوجه والجسم.

الاستخدام المشترك:

- يوصى باستخدامه في برامج العناية بفرط التصبغ وما بعد حب الشباب قبل إجراءات الميكرونيديليغ مع سيرومين **ZENA Pro Whitening** و **SM Refit**.
- يوصى باستخدامه في البرامج المعقدة لاستعادة البشرة الجافة والمتقدمة في السن قبل إجراءات الميكرونيديليغ باستخدام سيرومات **ZENA Botox** و **Alternative** و **ZENA SM-Refit** و **ZENA Hyalnanofilling**.
- للاستخدام المشترك، يوصى بإجراء تحضيرات ما قبل التقشير: قبل 10-14 يومًا من التقشير، استخدم **ZENA Cleansing Gel**، **ZENA Skin Toner**، **ZENA Light Peeling Foam**، **ZENA Sun Block Cream SPF +50** يوميًا في الرعاية المنزلية.

الرعاية المنزلية بعد التقشير

- يتم التعافي بعد الإجراء بسرعة، لذلك يلزم الحد الأدنى من العناية بعد التقشير باستخدام جل **ZENA Post Treatment** و **ZENA Sun Block Cream SPF +50** في المنزل يوميًا حتى اكتمال عملية التقشير.

انتباه! لا يمكن شراء هذا المنتج إلا من قبل خبراء التجميل المعتمدين الذين أكملوا دورة تدريبية في استخدام التقشير الحمضي.

MAZ 20

pH 2,5

تقشير يعتمد على أحماض المندليك والأزيلايك لتجديد البشرة الحساسة

تقشير طوال الموسم للبشرة الحساسة والمعرضة للتهيج والاحمرار. رائع للمراهقين والأشخاص الذين يعانون من العد الوردي وحب الشباب وفطر التصبغ. الحجم الكبير لجزيئات حمض المندليك يضمن عدم حدوث تهيج. لا تستخدم إذا يوجد حساسية من المكسرات.

المؤشرات والتأثير

- يحارب بفعالية عد وردى وحب الشباب وفطر التصبغ.
- يخفف ما بعد حب الشباب ويمنع أيضًا انتقال المرض من المرحلة الأولية إلى المرحلة الليفية أو الكيسية.
- يعزز التطهير العميق للأدمة دون الإضرار بالخلايا السليمة.
- يسرع عملية تجديد البشرة وتجديد الخلايا.
- يمنع تطوّر الالتهاب.
- يضغط الطبقة العليا من البشرة، وهو أمر مهم بشكل خاص عند لاج الجلد الرقيق.

موانع الاستعمال

- حساسية من المكسرات
- تفاقم أي مرض مزمن
- الأمراض العقلية
- حالة محمومة، التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية
- انتهاك سلامة الجلد في موقع التقشير
- تناول الأيزوتريتينوين (العلاج عن طريق الفم بمشتقات فيتامين أ)
- تفاقم الهربس
- الحمل والرضاعة
- العمر أقل من 18 عامًا
- أمراض الأورام
- بشر مذبوغة حديثًا
- تنفيذ إجراءات مؤلمة (تجديد السطح بالليزر، وإزالة الشعر بالليزر على السطح المعالج) قبل أقل من 8 أسابيع من التقشير
- وحامات متعددة، ورم تفرنجي في موقع التقشير
- أمراض المناعة الذاتية (تصلب الجلد)



زجاجة 20 مل

مكونات:

Azelaic Acid 5%, Mandelic Acid 15%,
Ethanol

وصف

تم تطوير **Peeling MAZ 20** خصيصًا من قبل تقنيي ZENA للبشرة الحساسة المعرضة للاحمرار والتهيج.

يجمع التقشير بين جميع فوائد أحماض الأزيليك والمندليك.

- **حمض المندليك** له تأثير "ضار" منخفض بسبب الحجم الكبير للجزيء، وبالتالي فهو مناسب للبشرة الدهنية التي تعاني من الطفح الجلدي والتهيج وفطط التصبغ.
- يتمتع **حمض الأزيليك** بخصائص دهنية و"مضادة حيوية" غير مسبقة، مما يكمل التأثيرات المضادة لأكسدة والمطهرة لحمض المندليك.

يعد هذا الثنائي بمثابة إجابة حديثة وفعالة لاحتياجات المرضى الذين يعانون من البشرة الدهنية وحب الشباب والعد الوردي. يعمل التقشير على تسريع تجديد الخلايا، ويجدد البشرة بسرعة وسهولة، وهو مناسب للبشرة الأكثر تطلبًا.

انتباه! لا يمكن شراء هذا المنتج إلا من قبل خبراء التجميل المعتمدين الذين أكملوا دورة تدريبية في استخدام التقشير الحمضي.

توصيات للاستخدام

يستخدم كإجراء تقشير مستقل:

- يمكن استخدامه دون تحضير مسبق، وكذلك بعد التطهير الميكانيكي للوجه.
- يجب غسله بعد 2-3 ساعات. بعد ذلك، ضع جل **ZENA Sun** و **ZENA Post Treatment Block SPF +50**.
- يستخدم مرة واحدة كل 7-10 أيام.
- يوصى بتنفيذ 5 إجراءات.
- يمكن إجراء التقشير على الوجه والجسم.
- تخترق التركيبة بالتساوي وتسبب تقشيرًا أخفياً.

الاستخدام المشترك:

يوصى باستخدامه في برامج العناية بفطط التصبغ وما بعد حب الشباب قبل إجراءات الميكرونيديليغ مع سيروم **ZENA Pro Whitening** و **SM Refit**.

يوصى باستخدامه في البرامج المعقدة لترميم البشرة الجافة والمتقدمة في السن قبل إجراءات الميكرونيديليغ باستخدام سيروم **ZENA Botox Alternative** و **SM-Hyalnanofilling** و **Refit**.

للاستخدام المشترك، يوصى بإجراء تحضير ما قبل التقشير: قبل 10-14 يومًا من التقشير، استخدم **ZENA Cleansing Gel**, **ZENA Skin Toner**, **ZENA Light Peeling Foam** و **ZENA Sun Block Cream SPF +50** يوميًا في الرعاية المنزلية.

الرعاية المنزلية بعد التقشير:

- خلال فترة إعادة التأهيل بعد التقشير في الرعاية المنزلية، يوصى باستخدام: الأيام الثلاثة الأولى - جل **ZENA Sun Block** و **ZENA Post treatment Cream SPF 50+**، من اليوم الرابع - كريمات مغذية بالبانيول، بعد 7-10 أيام من استعادة الجلد الكامل، يمكنك العودة إلى الرعاية المعتادة.

Jessner pH 1,8

تقشير جیسٹر المجدد

يُطلق على تقشير جيسنر أيضًا اسم "تقشير هوليوود". تم تطويره في الأصل من قبل طبيب السفينة ماكس جيسنر بهدف الحصول على محلول مطهر يمنع التهابات الجلد أثناء الرحلات الطويلة. هذا المزيج من الأحماض اللطيفة مناسب لجميع أنواع البشرة. في حين أن التقشير الكيميائي الآخر قد يغير لون البشرة الداكنة، فإن تقشير جيسنر المعدل يقلل بشكل آمن وفعال من الكلف والتصبغ حتى على البشرة الداكنة. عادة ما يكون التقشير متوسطًا، ولكن يمكن استخدامه أيضًا كتقشير سطحي مع فترة نقاهة قصيرة. في هذه الحالة هناك حاجة إلى إجراءه أكثر.

المؤشرات والتأثير

- ينعم البشرة، ويحسن لونها .
- يزيل فرط التصبغ وما بعد حب الشباب والنمش .
- يقلل من عددوعمق التجاعيد .
- يعيد إفراز الدهن ويشد المسام .
- يعيد التوازن المائي للبشرة .
- يعطي تأثير شد مماثل لنتيجة الميزوثيرابي .
- يقلل من الندبات وحب الشباب .

موانع الاستعمال

- تفاقم أي أمر اضمزمنة
- الأمر اضم العقلية
- حالة محمومة، التهابات الجها زالتنفسى الفيروسية
- انتهاك سلامة الجلد في موقع التقشير
- تناول الآيزوتريتينوين (العلاج عن طريق الفم بمشتقا تفيتامين أ)
- تفاقم الهربس
- الحمل والرضاعة
- العمر اقل من 18 عامًا
- أمر اضم الأ ورام
- بشر ةمدبوغة حديثًا
- تنفيذ إجراءات مؤلمة (تجديد السطح بالليزر، وإزالة الشعر بالليزر
- على السطح المعالج) قبل أقل من 8 أسابيع من التقشير
- وحمات متعددة، ورم تقرن في موقع التقشير
- أمراض المناعة الذاتية (تصلب الجلد)



زجاجة 20 مل

مكونات:

Salicylic Acid 12%, Resorcinol 15%, Lactic Acid 10%, Citric Acid 5%

انتباه! لا يمكن شراء هذا المنتج إلا من قبل خبراء التجميل المعتمدين الذين أكملوا دورة تدريبية في استخدام التقشير الحمضي .

وصف

تم استخدام التركيبة التي اقترحها الدكتور جيسنر في البداية من قبل البحارة كمستحضر ما بعد الحلاقة. لكنهم لاحظوا بعد ذلك أن المحلول يزيل الالتهاب ويعزز شفاء الجلد ويجدد شبابه أيضًا. الأحماض الموجودة في المستحضر تقشر الخلايا الميتة في الطبقة القرنية، مما يحسن تنفس الأنسجة:

- **حمض اللاكتيك** هو أحد أحماض ألفا هيدروكسي الذي له تأثيرات تقشير وتبييض. يحفز إنتاج الكولاجين - وهو بروتين خاص مسؤول عن مرونة الجلد وثباته. حمض اللاكتيك أكثر نعومة وحساسية من أحماض الفواكه الأخرى، لذا فإن استخدامه ضروري للبشرة الحساسة. يتمتع بقدرة فريدة على ربط الرطوبة والاحتفاظ بها وإعادة توزيعها بالتساوي، وتوجيهها إلى الطبقات العميقة من الجلد. لذلك، كان إدراج حمض اللاكتيك في تقشير جيسنر قرارًا جيدًا: فهو يتيح الحفاظ على توازن رطوبة البشرة بشكل فعال.

- **حمض الساليسيليك** له تأثير حال للطبقة القرنية، وتأثير تجفيف خفيف - مع زيادة إنتاج الزهم، وتأثير مطهر ومضاد للالتهابات. يخفف الحكة ويعزز تكوين الظهارة في موقع تلف الجلد.

- **الريزورسينول (Resorcin)** هو العنصر النشط الثالث في عملية التقشير، مما يعزز تأثير العنصرين الأولين، ويستخدم بتركيز 15%. له تأثير مضاد لجراثيم، تأثير التبييض وتأثير الكي.

بفضل النسبة المعدلة بعناية من مكونات هذا التقشير، فإنه يتمتع بالقدرة على القضاء على فرط التقرن، وتقليل عدد التجاعيد وعمقها، وتوحيد لون البشرة وتحسين رطوبتها. تأثير الشد للتقشير مشابه لتأثيرات الميزوثيرابي. حتى بعد الإجراء الأول، يتم تشديد الشكل البياضوي للوجه بشكل ملحوظ.

يتم التحكم في الإجراء وبالتالي فهو آمن تمامًا. وبعده لا توجد آثار جانبية مثل فرط التصبغ والندوب. تخترق التركيبة بالتساوي وتسبب تقشيرًا شديدًا.

توصيات للاستخدام

يستخدم كإجراء تقشير مستقل:

- يمكن استخدامه دون تحضير مسبق
- باستخدام نفس التركيبة، يمكنك تحقيق أعماق مختلفة من الاختراق، ونتيجة لذلك، نتائج مختلفة.
- لإجراء تقشير سطحي، والذي سيؤثر فقط على الطبقة القرنية من الجلد، يجب تطبيق المحلول في طبقة واحدة.
- إذا لزم الأمر، قم بتطبيق ما يصل إلى 4 طبقات، للوصول إلى عمق البشرة بالكامل.
- مدة التعرض 5-7 دقائق. يتم تطبيق طبقات جديدة على فترات تصل إلى 5 دقائق.
- غسل بالماء الدافئ بعد 3-4 ساعات، دون تحييد. بعد ذلك، ضع جل ZENA Post treatment وكريم Sun Block SPF +50.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة كل 21-30 يومًا، بعد استعادة الجلد بالكامل.
- يمكن إجراء التقشير على الوجه والجسم.

الاستخدام المشترك:

- يوصى باستخدامه في برامج العناية بفرط التصبغ وما بعد حب الشباب قبل إجراءات الميكرونيديليغ مع سيرومين ZENA Pro+ Whitening و SM Refit.
- يوصى باستخدامه في البرامج المعقدة لاستعادة البشرة الجافة قبل إجراءات الميكرونيديليغ باستخدام سيروم ZENA Hyalnano Filling.
- للاستخدام المشترك، يوصى بإجراء تحضيرات ما قبل التقشير: قبل 10-14 يومًا من التقشير، استخدم ZENA Cleansing Gel, ZENA Skin Toner, ZENA Light Peeling Foam, ZENA Sun Block Cream SPF +50 يوميًا في الرعاية المنزلية.

الرعاية المنزلية بعد التقشير:

يتم التعافي بعد الإجراء بسرعة، لذلك يلزم الحد الأدنى من العناية بعد التقشير باستخدام جل ZENA Post Treatment و ZENA Sun Block Cream SPF +50 في المنزل يوميًا حتى اكتمال عملية التقشير.

AHA

pH 2.0

تقشير مجدد بأحماض AHA للاستخدام المهني

التقشير المضاد للشيخوخة عبارة عن مزيج من أحماض ألفا هيدروكسي (الستريك واللاكتيك والماليك والجليكوليك والطرطريك) ومستخلصات الفواكه الطازجة (الليمون والتوت والتفاح وقصب السكر والعنب). يحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ظهور خلايا شابة تساعد على تجديد البشرة وتنعيمها، وتضييق المسام. له تأثير ترطيب قوي بسبب قدرته على الاحتفاظ بالمياه.

المؤشرات والتأثير

- يجدد البشرة، ويزيل التجاعيد الدقيقة.
- يخفف من فرط التقرّن (السّمك والدرنا والقشور).
- يوحد لون البشرة ويخفف البقع الناتجة عن تقدّم السن.
- يعيد مستويات الرطوبة في الجلد.
- إجراء مريح بدون آثار جانبية مزعجة ويعطي نتائج دائمة.
- بعد هذا الإجراء، يتعافى الجلد بسرعة كبيرة.

موانع الاستعمال

- تفاقم أي أمراض مزمنة
- الأمراض العقلية
- حالة محمومة، التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية
- انتهاك سلامة الجلد في موقع التقشير
- تناول الأيزوتريتينوين (العلاج عن طريق الفم بمشتقات فيتامين أ)
- تفاقم الهربس
- ردود الفعل التحسسية لمكونات التقشير (حمض المندليك)
- الحمل والرضاعة
- العمر أقل من 18 عامًا
- أمراض الأورام
- بشرة مدبوعة حديثًا
- تنفيذ إجراءات مؤلمة (تجديد السطح بالليزر، وإزالة الشعر بالليزر)
- على السطح المعالج) قبل أقل من 8 أسابيع من التقشير
- جلد نمط ضوئي 4-6 من فيتيزباتريك
- وحمات متعددة، ورم تقرن في موقع التقشير



زجاجة 20 مل

مكونات:

Lactic Acid, 13% Citric Acid, 10% 13%
Glycolic Acid, 4% Malic Acid, 4% Tartaric
Acid

انتباه! لا يمكن شراء هذا المنتج إلا من قبل خبراء التجميل المعتمدين الذين أكملوا دورة تدريبية في استخدام التقشير الحمضي.

وصف

تعد أحماض AHA (أحماض ألفا هيدروكسي) واحدة من المكونات الأكثر شعبية التي تم استخدامها منذ العصور القديمة. على سبيل المثال، عملت المصريات والرومانيات أقنعة من عصير الليمون والعنب، وكانت كليوباترا تستحم بالحليب وتغتسل بالبيذ الحامض.

أحماض الفواكه (التفتح والطرطريك واللاكتيك والليمون والجليكوليك) تقشر بلطف وتزيل البهتان وتضفي إشراقاً على الوجه وتخفف البقع العمرية وتعزز تجديد الخلايا وتنعم التجاعيد الدقيقة وتحفز تخليق الكولاجين. تخترق AHA الطبقة القرنية، وتضعف روابط الخلايا الكيراتينية وبالتالي تسهل عملية التقشير.

- **حمض الجليكوليك** - الموجود في قصب السكر والعنب الأخضر. من بين جميع أحماض الفواكه، فهو يمتلك أصغر وزن جزيئي، لذلك فهو يخترق حاجز البشرة بسهولة. لديه القدرة على تقليل فرط التصبغ.
- **حمض اللاكتيك** - موجود في الحليب الحامض، الزبادي، التوت، زهرة الآلام، شراب القيقب، التفاح، عصير الطماطم، العنب. له تأثير ترطيب وتقشير واضح، ويحسن أيضاً ترطيب البشرة.
- **ويوجد حمض التفاح** في العديد من الفواكه، وخاصة في التفاح والطماطم. بالإضافة إلى تأثير التقشير، فإنه يحفز الخلايا، ويعزز عملية التمثيل الغذائي الخلوي.
- **حمض الطرطريك** - يوجد بشكل حر أو مستر في العنب الناضج والبيذ القديم والبرتقال. له تأثيرات تقشير وتبييض وترطيب.
- **حامض الستريك** - يوجد في الحمضيات (الليمون، الليمون البلدي، الجريب فروت، البرتقال). إنه يتمتع بأعلى وزن جزيئي بين جميع أحماض ألفا هيدروكسي المدرجة. له تأثير تبييض على الجلد، والذي يتعزز بوجود حمض الطرطريك. له خصائص ضادة للأكسدة ومبيد للجراثيم.

AHA رائع لأنواع البشرة المختلفة :

البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب: بفضل تأثير التقشير، تعمل أحماض ألفا هيدروكسي على تنظيف قنوات الغدد الدهنية، مما يمنعها من الانسداد وتكوين حب الشباب. AHA يذيب السدادات الدهنية، أي الرؤوس السوداء. يتم تقليل احتمال حدوث مضاعفات حب الشباب الندية. يقلل من إنتاج الزهم، لذلك ينصح به للفتيات الصغيرات اللاتي يعانين من لمعان وجوههن باستمرار.

البشرة الجافة: تعمل أحماض الفواكه على إذابة بروتين الكيراتوجيلين الموجود في الجلد إلى أحماض أمينية وبالتالي تعزيز الخصائص الهيدروسكوبية لعامل الترطيب الطبيعي.

الجلد المتقدم في السن (الناضج): يزيل AHA طبقات من القشور القرنية التي تخشن نمط الجلد وتؤكد التجاعيد، كما تمنع ظهورها. في الوقت نفسه، تحفز أحماض الفواكه الخلايا الليفية - خلايا الأنسجة الضامة في الجسم المسؤولة عن إنتاج حمض الهيالورونيك، وكذلك الكولاجين والإيلاستين.

الجلد الذي يعاني من فرط التصبغ: أحماض الليمون والطرطريك لها تأثير تبييض. بالإضافة إلى ذلك، من خلال إزالة القشور الميتة المصحوبة بفرط التصبغ، توفر أحماض ألفا هيدروكسي انخفاضاً تدريجياً في فرط التصبغ.

توصيات للاستخدام

يستخدم كدورة منفصلة من قشور AHA. قبل بدء الدورة، يوصى بإجراء تحضير مسبق للتقشير. قبل 10-14 يوماً من بدء دورة التقشير بـ AHA، يوصى باستخدام ZENA Cleansing Gel و ZENA Skin Toner و ZENA Light Peeling Foam و ZENA Sun Block Cream SPF +50 في الرعاية المنزلية.

يستخدم كمقشر واحد قبل دورة ميكرونيديليغ مع سيروم ZENA. في هذه الحالة، نوصي بإجراء تقشير AHA قبل 14 يوماً من بدء دورة ميكرونيديليغ.

طريقة الاستخدام

مدة التعرض هي 5-8 دقائق، ويتم تطبيق ما يصل إلى 2-3 طبقات. مع زيادة وقت التعرض، تزداد احتمالية اختراق الأحماض لطبقات الخلايا الحية وإتلافها.

انتباه! يتطلب التقشير تحييد بـ ZENA Neutralizer Foam pH 8.0 وإزالته بالكامل من سطح الجلد.

أكمل الإجراء باستخدام ZENA Post treatment Gel و ZENA Sun Block Cream SPF +50.

الفترات الفاصلة بين إجراءات تقشير AHA هي 7-10 أيام.

الاستخدام المشترك

يوصى باستخدامه في الدورات المجمعّة للعناية بمكافحة الشيخوخة قبل إجراءات الميكرونيديليغ مع سيرومات ZENA Pro Whitening+ و Botox Alternative و SM Refit و COQ10 و DMAE و Hyalnano filling.

G-BHA

15 pH 2,3

تقشير متجدد مع أحماض الجليكوليك والساليسيليك

هذا المزيج من الأحماض يحفز تجديد الخلايا ويجدد بشكل مكثف جميع أنواع البشرة، حتى الحساسة جدًا، دون احمرار أو تقشر.

المؤشرات والتأثير

- يحفز إنتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك، مما يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها من الداخل وتقليل التجاعيد وزيادة مرونتها.
- يزيل اللعان الدهني ويشد المسام.
- يساعد في محاربة حب الشباب والكوميدونات.
- يبيض البشرة ويخفف التصبغات.
- ينعم آثار حب الشباب والندبات.
- فعال ضد الشعر الناشئ.

موانع الاستعمال

- تفاقم أي أمراض مزمنة
- الأمراض العقلية
- حالة محمومة، التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية
- انتهاك سلامة الجلد في موقع التقشير
- تناول الأيزوتريتينوين (العلاج عن طريق الفم بمشتقات فيتامين أ)
- تفاقم الهربس
- ردود الفعل التحسسية لمكونات التقشير (حمض المندليك)
- الحمل والرضاعة
- العمر أقل من 18 عامًا
- أمراض الأورام
- بشر مذبوغة حديثًا
- تنفيذ إجراءات مؤلمة (تجديد السطح بالليزر، وإزالة الشعر بالليزر
- على السطح المعالج) قبل أقل من 8 أسابيع من التقشير
- جلد نمط ضوئي 4-6 من فيتريباتريك
- وحامات متعددة، ورم تقرن في موقع التقشير



زجاجة 20 مل

مكونات:

Deionized Water, 10% Glycolic Acid, 5% Salicylic Acid, Ethanol

وصف

يجمع هذا التقشير بين التأثير المحفز لحمضين: الجليكوليك والساليسيليك. إنهما يؤثران مباشرة على تخليق الهياالورون الطبيعي والكولاجين، وأيضاً يقللان إفراز الزهم ويصغران حجم الغدد الدهنية.

يفضل هذا المزيج من الأحماض، يكون التقشير فعالاً للبشرة المتقدمة في السن المتضررة ضوئياً والمسام المتضخمة، وكذلك للبشرة الدهنية ذات الكوميدونات المفتوحة والمغلقة؛ عند فرط التقرن الجريبي والشعر الناشئ.

- ينتمي حمض الجليكوليك إلى مجموعة أحماض الفواكه القابلة للذوبان في الماء، وله ميزتين مهمتين - الحموضة المنخفضة والوزن الجزيئي. بفضل هذا، فإنه يخترق الجلد بشكل مثالي ويوفر تأثيراً فورياً: يعيد النعومة والإشراق للبشرة، ويخفف البقع العمرية، ويسرع عملية التجديد، ويساعد على تصحيح التغيرات المرتبطة بالعمر.
- يكسر حمض الساليسيليك الجسور البروتينية التي تربط خلايا الطبقة القرنية للبشرة، مما يؤدي إلى تقشيرها. يخترق بسهولة السدادات الدهنية، مما يقلل من دهنية الجلد ويكون له تأثير مبيد للجراثيم. حمض الساليسيليك له تأثير تفتيح بسبب التقشير النشط. بعد دورة تقشير الساليسيليك، سيصبح الجلد أنظف وغير لامع وناعم.
- بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تقشير الساليسيليك انقذاً للذين ذوي البشرة الداكنة والسممر. يعمل الحمض الموجود في التقشير بلطف شديد ولا يخترق الطبقات العميقة من الجلد، مما يقلل من حدوث مضاعفات ما بعد التقشير. بفضل هذه الخصائص، يظل تقشير الساليسيليك أحد أكثر إجراءات التقشير أماناً للأشخاص الذين يملكون درجة عالية من مقياس فيتزباتريك.

توصيات للاستخدام

يستخدم كإجراء مستقل :

- يمكن أن إجراء التقشير دون تحضير مسبق .
- مدة التعرض 5-7 دقائق .
- تطبيق ما يصل إلى 2-3 طبقات.
- انتباه! يتطلب التقشير تحييد ZENA Neutralizer Foam pH 8.0 وإزالته بالكامل من سطح الجلد .
- أكمل الإجراء بوضع جل ZENA Post treatment وكريم ZENA Sun Block Cream SPF +50 .
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة كل 21-30 يوماً ، عد استعادة الجلد بالكامل.

الاستخدام المشترك:

- وينصح باستخدامه مع التقشير الطبيعي Algae لعلاج التصبغات وحب الشباب. في هذه الحالة، يتم تنفيذ إجراء G-BHA pH 2.3 قبل 30 يوماً على الأقل من تقشير Algae .
- يوصى باستخدامه في الدورات المجمععة للعناية بمكافحة الشيخوخة قبل إجراءات الميكرونيديليغ مع سيرومات ZENA Pro Whitening+ وBotoxAlternative وSM وHyalnanofilling وCOQ10 وDMAE وRefi.

الرعاية المنزلية بعد التقشير :

خلال فترة إعادة التأهيل بعد التقشير في الرعاية المنزلية، يوصى باستخدام: الأيام الثلاثة الأولى - ZENA Post treatment gel وكريم ZENA Sun Block SPF 50+؛ من اليوم الرابع - كريمات مغذية بالبانتينول. بعد 7 أيام يمكنك العودة إلى الرعاية العادية .

انتباه! لا يمكن شراء هذا المنتج إلا من قبل خبراء التجميل المعتمدين الذين أكملوا دورة تدريبية في استخدام التقشير الحمضي .

Natural Pro-Retinol Peel

تقشير طبيعي لطيف خالٍ من الأحماض للبشرة الحساسة
والرقيقة بدون الريتينول.

يعتمد التقشير الطبيعي على مواد من مجموعة الريتينويدات،
تشبه في التأثير البيولوجي الريتينول (فيتامين A)، ولكن ليس لها
موانع. يعمل هذا التقشير على تجديد البشرة بشكل آمن تمامًا
ويحفظ مناعة الجلد.

المؤشرات والتأثير

- يقلل من فرط التصبغ.
- يوحد لون البشرة.
- يمنع فقدان المرونة.
- له تأثير تصالحي ومضاد للالتهابات.
- يحد من نمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة ويحفز جهاز المناعة
في الجلد.

موانع الاستعمال

- لا توجد



زجاجة 50 مل

مكونات:

Water, Glycerin, Algae Extract, D-Panthenol,
Bakuchiol, Dunaliella Salina Extract, Sharomix
TG10, Tocopherol, Ficin, Carbomer, Sodium
hydroxide, Leucidal

وصف

يتيح الجمع بين نوعين من الطحالب في تركيبة التقشير الحصول على نتيجة قوية. تحتوي الطحالب من النوع الأول على إبر دقيقة من السيليكون، التي تساعد مكونات التقشير النشطة على التغلغل بعمق في الجلد. والطحالب من النوع الثاني - الطحالب أحادية الخلية Dunaliella Salina غنية بالبيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة النشطة ويحمي البشرة من الإجهاد التأكسدي - أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة. تساعد هذه الطحالب على استعادة بنية البروتينات "الإطارية" للبشرة - الكولاجين والإيلاستين - وتمنع فقدان الكثافة والمرونة .

باكوتشيول هو نبات طبي تم استخدامه بنشاط لعدة قرون في الطب الشرقي والأيورفيدا. أحد مضادات الأكسدة القوية المشتقة من نبات *Psoralea corylifolia*، الذي ينظم التعبير "جينات الشباب" من خلال العمل على المستقبلات الحساسة لحمض الريتينويك. باكوتشيول لا يهيج الجلد ولا يزيد من حساسية للضوء. استخدام هذا المكون آمن أثناء الحمل والرضاعة، مما يعني أنه يمكن للجميع استخدام باكوتشيول دون أي قيود. يقلل هذا المكون من فرط التصبغ، ويوحد لون البشرة، وله تأثير مضاد للالتهابات.

niacif عبارة عن مجموعة من بيتيداز الذي يتم الحصول عليه من عصير اللثى وسيقان النبات والأوراق والفواكه غير الناضجة للتين البري الأمريكي. تتمثل المهمة الرئيسية ل niacif في تقشير الطبقات العليا من البشرة بلطف وأمان بمشاركة الإنزيمات (niacif أكثر نشاطًا بـ 02 مرة من البروميلين المعروف). يوصى به للبشرة الحساسة والجافة والدهنية. أيضًا، ينعم التجاعيد ويضيء البشرة.

الفيتامينات (توكوفيرول، د-بانثينول) والعناصر الدقيقة الموجودة في التقشير الطبيعي تجعل البشرة ناعمة وتنظم عمليات الترميم والتجديد في الجلد .
الطبقات الرئيسية للجلد :

- البشرة: (Epidermis)
- الأدمة: (Dermis)
- النسيج الضام تحت الجلد: (Hypodermis)
- ملاحق الجلد :
- بصيلات الشعر: (Hairfollicles)
- الغدد الدهنية: (Sebaceousglands)
- الغدد العرقية: (Sweatglands)

توصيات للاستخدام

يوصى باستخدامه في الرعاية الاحترافية قبل إجراءات الميكرونيديلينج باستخدام سيرومات ZENA Hyalnano Filling, Botox Alternative HP, Pro) (Whitening+, SM Refit, COQ10 & DMAE خاصة للبشرة الرقيقة والحساسة .

كعلاج مستقل للشيخوخة والبشرة المترهلة للغاية "التي تشبه ورق البردي".

قبل جلسة الكربوكسي ثيرابي وفق المخطط التالي :
Natural Pro-Retinol Peel+ ZENA Carboxy
CO2 Mask .

يوصى باستخدامه بعد تقشير ANEZ الحمضي وتقشير Algae في العناية المنزلية، وذلك لمنع ظهور فرط التصبغ بالتسلسل التالي: ZENA Cleansing Gel, Skin Toner, & Light Peeling Foam, Pro-Retinol Peel, Whitening Balance.

طريقة الاستخدام: ضع كمية كافية من التقشير على البشرة النظيفة في المساء. قم بالتدليك لمدة 57 دقائق، ثم وزعه بالتساوي. اشطفه بالماء الدافئ، ثم ضع ZENA Post Treatment Gel و Sun Block Cream SPF +50 . للبشرة العادية والدهنية، استخدمه مرة واحدة في الأسبوع، للبشرة الجافة - مرة كل أسبوعين .



من خلال التعاون مع ZENA، فإنك تحصل على ضمان بأن عملائك لن يستبدلوك أبدًا بأخصائي تجميل آخر.

سيحصل عملاؤك على نتيجة مضمونة، وستحصل على الاعتراف المهني.

للقيام بذلك، ما عليك سوى استيفاء شرط واحد: اتباع بروتوكولات استخدام منتجاتنا بدقة. لذلك، ندعوك للخضور التدريب على استخدام مستحضرات التجميل من ZENA.

تقدم ZENA الدورات التدريبية التالية :

- "استخدام التقشير الطبيعي Algae لمختلف أنواع البشرة."
- "ميكرونيديلينغ Hyalnano Filling + دراسة جميع سيروما ZENA."
- "ميكرونيديلينغ BB Glowing + دراسة جميع سيروما ZENA."
- "ميكرونيديلينغ Hair & Scalp: إجراء فريد للنمو الشعر وتحسين جودة البنية ومنع تساقطه."
- "استخدام القشور الحمضية من ZENA (خمس أحماض للاختيا رمن بينها)."

طرق التدريس

يمكنك الحصول على التدريب عبر الإنترنت (منصة ZOOM) أو دون الاتصال بالإنترنت - على اختيارك.
دورة واحدة تستمر 3.5-4 ساعات. وتشمل :

- الجزء النظري: مبادئ تشريح وعلم و ظائف الأعضاء للوجه، وأنواع البشرة. شرح البروتوكولات الإجرائية؛ محاضرة عن تكوين المنتجات وتأثيراتها؛ بروتوكولات الاستخدام المشترك مع منتجات أخرى من ZENA.
- المدرب يعرض تقنية تنفيذ الإجراء على بشرة موديل.
- الطالب يمارس عملية الإجراءات على بشرة موديل
- إجابات على الأسئلة.

في نهاية التدريب، يخضع الطلاب لثلاثة اختبارات: كتابية، شفوية، وعملية.

بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، سوف تحصل على شهادة دولية رسمية شخصية صالحة إلى أجل غير مسمى.

بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، سوف تحصل على شهادة دولية رسمية شخصية صالحة إلى أجل غير مسمى.

